

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

Разносторонний настолько, насколько требует трудовой день.

STAHLWILLE решает проблемы.



Утвержденные процессы становятся все более сложными и часто для обслуживания и ремонта требуются специальные инструменты. Винтовые экстракторы, крючковые инструменты, труборезы и скребки – вот лишь некоторые из множества решателей проблем, предлагаемых STAHLWILLE.

СИЛЬНЫЕ.

Цепной труборез № 157 подходит даже для резки труб из нержавеющей стали с толщиной стенки до 1,8 мм и он бесконечно регулируемый.



СПАСАТЕЛЬ РАБОТЫ.

Экстрактор винтов STAHLWILLE № 901: извлечение обломанных винтов из резьбовых отверстий является простым делом с этим инструментом – без ущерба для детали. Простота в использовании, высокое качество и «Сделано в Германии».



НЕБЬЮЩИЕСЯ.

Незаменимая помощь, которая позволит вам «подумать наперед» в ограниченном рабочем пространстве. С небьющимся зеркалом из нержавеющей стали – FOD совместимо.



КОМПАКТНЫЕ.

Компактный, но точный. Резак № 155 для труб малого диаметра из меди, латунных, легкосплавных, жестких пластиковых и тонкостенных стальных труб с максимальной глубиной реза 2,0 мм.



АККУРАТНЫЙ.

Эластичный и удобный для обработки деталей. Удар молотка № 10959 со стальной дробью в полый головке обеспечивает удары без отскока.



В ТОЧКУ.

Чрезвычайно яркий светодиодный фонарик № 13126-1 очень прочный, в соответствии с АТЕХ предназначен для Зоны 1 и он даже водонепроницаемый до IP68. Его световая отдача 77 люмен означает, что вы всегда будете на светлой стороне.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ.

Универсально применимые крючки и шило для установки и извлечения маленьких деталей, таких как уплотнения и уплотнительные кольца, клипсы и панели, без их повреждения. Также являются незаменимыми помощниками во многих других ситуациях.

ДОЛГОВЕЧНЫЙ.

Эргономичный трехгранный инженерный скребок № 10670 имеет двухкомпонентную мягкую рукоятку на 360° и всегда аккуратно лежит в руке, даже в самых требовательных условиях. Специальный состав стали обеспечивает известную долговечность STAHlwILLE.



Трубные инструменты, другие инструменты

150 Труборезы EXPRESS

- с 1 режущим колесиком и 2 роликами
- для труб из стали, меди, латуни, легких металлов и жесткого пластика



Код	Размер	"	мм	мм	Глубина прореза макс. мм	г	
60021001	1 ¹⁾	1/8-1 1/4	3-32	6-43	4,5	1166	1
60021002	2 ¹⁾	1/8-2	3-50	10-63	7	2149	1
60121001	1 3/2 ²⁾	1/8-1 1/4	3-32	6-43	4,5	1113	1
60121002	2 3/2 ²⁾	1/8-2	3-50	10-63	5,5	1975	1

- ¹⁾ с широкими направляющими роликами
²⁾ с 3-мя режущими колесиками

153 Труборезы METAL

- для медных, латунных, легкосплавных, твердых пластиковых и тонкостенных стальных труб
- с внутренней фрезой (3 резака) в рукоятке
- кованный
- хромированный



Код	"	мм	Глубина прореза макс. мм	г	
60010000	1/8-1 3/8	3-35	2,5	356	1

155 Малые труборезы


- для медных, латунных, легкосплавных, твердых пластиковых и стальных тонкостенных труб



Код	"	мм	Глубина прореза макс. мм	г	
60070001	1/8-5/8	3-16	2	102	1

SR150 Режущее колесико

- для стальных труб



Код	Размер	для труборезов	Ø мм	ширина мм	г	
69020101	1	150/1	25	14	14	10
69020201	2	150/2	32	19	28	10
69020301	3 + 4	150/3 + 4	41	19	38	10

SR153 Режущее колесико



Код	для труборезов	Ø мм	ширина мм	г	
69010001	153	20	6	6	10

SR155 Режущие колесики

Код	для труборезов	Ø мм	ширина мм	г	
69110001	155	20	5	5	10

157 Цепные труборезы

- бесступенчато регулируемый
- с поворотной рукояткой
- также для труб из высококачественной стали с толщиной стенок до 1,8 мм
- длина цепи 270 мм



Код	мм	Глубина прореза макс. мм	г	
60110001	25-75	2	665	1

K157 Запасная цепь

Код	г	
69130001	183	1

RL 150/153/1500 Ролики

- для труборезов



Код	№	для труборезов	Ø мм	ширина мм	г	
69020107	RL 1500/1	150/1	23	21,5	62	2
69070202	RL 1500/2	150/2	28	27,5	117	5
69020302	RL 150/3/4	150-151/3 + 4	33	19	115	5
69010002	RL 153	153	12	12	10	5

BL/BZ 150/153/1500 Болты

- для колесиков и роликов



Код	№	Колесный болт	Роликовый болт	для труборезов	Ø мм	длина мм	г	
69020104	BL 150/1	x ¹⁾		150/1	7,5	29	10	1
69020103	BZ 1500/1		x ²⁾	150/1	7,5	38,5	14	10
69070203	BZ 1500/2		x	150/2	9	46	23	10
69070204	BL 1500/2	x		150/2	9	38	19	10
69020303	BZ 150/3/4	x	x	150-151/3+4	9	36	17	10
69020304	BL 150/4N	x ³⁾		150/4	9	40	21	1
69010003	BZ 153		x	153	4	18,5	2	10
69010004	BL 153	x		153	4,75	13	2	1

BL = колесный болт

BZ = роликовый болт

¹⁾ колесный и роликовый болт для 150/1 до 1985, колесный болт для 150/1 с 1986

²⁾ роликовый болт для 150/1 с 1986

³⁾ колесный болт для 150/4 с 2009

RI 1500 Прокладочные кольца

- Если труборезы № 150/1 или 150/2 оснащены 3 режущими колесиками - напр., для работ на трубопроводах - в каждом случае требуются 4 прокладочных кольца. Для этого следует заменить оба ролика на 2 режущих колесика № SR150 с 2-мя прокладочными кольцами для каждого.




Код	Размер	для труборезов	Ø мм	ширина мм	г	
68020101	1	150/1	14	3,9	8	6
68020201	2	150/2	16	4,45	4	6
68020301	4	150/4 *)	18	9,5	18	1

*) для 150/4 начиная с 2009 г.

10955 Пластиковые молотки

- со сменными бойками из ударопрочной ацетилцеллюлозы и рукояткой из ясеня



Код	∅ мм	L ₁ мм	L ₂ мм	⚖ г	
70160027	27	265	90	235	6
70160032	32	280	100	320	6
70160035	35	290	105	376	2
70160040	40	320	110	545	2
70160050	50	340	115	873	2

10955R Пластиковые бойки, отдельные

- из ударопрочной ацетилцеллюлозы
- бойки слегка разогреваются и насаживаются несколькими ударами молотка

Код	∅ мм	⚖ г	
79040027	27	14	5
79040032	32	22	10
79040035	35	29	10
79040040	40	39	10
79040050	50	69	10

10958 Разгонные молотки

- из алюминия
- цилиндрической формы
- рукоятка из дерева гикори



Код	⚖ г	
70240040	648	2

10940 Резиновые молотки

- DIN 5128
- с двумя прямыми плоскостями
- с рукояткой из ясеня



Код	∅ мм	L ₁ мм	L ₂ мм	⚖ г	
70140001	55	320	90	317	2
70140002	65	350	115	527	2
70140003	75	350	130	780	2
70140004	90	380	140	1220	2

10956 Нейлоновые молотки

- со сменными бойками из ударопрочного нейлон-вестамида и рукояткой из гикори



Код	∅ мм	L ₁ мм	L ₂ мм	⚖ г	
70171027	27	265	90	232	6
70171032	32	280	100	336	6
70171035	35	290	105	413	2
70171040	40	320	110	546	2
70171050	50	340	115	865	2
70171060	60	380	135	1339	2

10956R Нейлоновые бойки, отдельные

- бойки слегка разогреваются и насаживаются несколькими ударами молотка

Код	∅ мм	⚖ г	
79050027	27	11	10
79050032	32	18	10
79050035	35	23	10
79050040	40	31	10
79050050	50	53	10
79050060	60	83	10

10959 Киянки

NEW

- полая головка частично заполнена стальной дробью, которая увеличивает вес, предотвращает отдачу
- со сменными бойками из полиуретана средней твердости и рукояткой из гикори



Код	∅ мм	L ₁ мм	L ₂ мм	⚖ г	
70190130	30	330	110	460	6
70190135	35	335	110	580	6
70190140	40	355	115	760	2
70191050	50	365	120	1250	2
70191060	60	360	145	1900	2

10959R Головки для киянок 10959

NEW

Код	∅ мм	⚖ г	
79091030	30	19	10
79091035	35	26	10
79091040	40	38	10
79091050	50	72	10
79091060	60	118	10

Трубные инструменты, другие инструменты

10961

Слесарные молотки

NEW

- предохранительная стальная гильза для оптимальной защиты от промахов
- рукоятка эргономичной формы с двойным изгибом из гикори
- лакированный конец рукоятки обеспечивает более удобный захват
- соответствует DIN 1041
- данные о весе и знак DIN нанесены на головку молотка



Код	г	L ₁ мм	L ₂ мм	⚖ г	📦
70110009	200	280	95	254	6
70110010	300	300	105	400	6
70110011	500	320	118	600	6
70110013	800	350	130	951	2
70110015	1000	360	135	1132	2
70110016	1500	380	145	1617	2
70110017	2000	400	155	2285	2

10962

Кувалды

NEW

- предохранительная стальная гильза для оптимальной защиты от промахов
- рукоятка эргономичной формы с двойным изгибом из гикори
- лакированный конец рукоятки обеспечивает более удобный захват
- соответствует DIN 6475
- данные о весе и знак DIN нанесены на головку кувалды



Код	г	L ₁ мм	L ₂ мм	⚖ г	📦
70111010	1000	260	95	1410	2
70111015	1250	260	100	1660	2
70111020	1500	280	110	1910	2

10970

Инженерные молотки

- с рукояткой из ясеня



Код	lb.	L ₁ мм	L ₂ мм	⚖ г	📦
70120001	1/4	270	67	176	6
70120005	1/2	290	82	320	6
70120006	3/4	310	93	454	6
70120002	1	320	99	572	6
70120004	1 1/2	350	118	790	2
70120003	2	380	126	1045	2

ES 10956/10961/2



- 175 x 350 x 45 мм
- 2 молотка



Код	⚖ г
96838125	1130

№	
	10956 Ø 35 мм
	10961 500 г

ES 10956/10970/2



- 175 x 350 x 45 мм
- 2 молотка



Код	⚖ г
96838131	1075

№	
	10956 Ø 35 мм
	10970 1 фунт

100

Плоские зубила с рёбрами

- хром-ванадиевая сталь, хромированные



Код	Размер	длина мм	ширина мм	⚖ г	📦
70010006	6	150	20	165	10
70010008	8	200	26	305	5
70010010	10	250	30	507	5
70010012	12	300	35	807	5

102

Плоские зубила

- DIN 6453
- плоский овал
- хром-ванадий, серебристая краска



Код	Размер	длина мм	ширина мм	⚖ г	📦
70020002	125	125	15	96	10
70020003	150	150	18	172	10
70020004	175	175	21	269	10
70020005	200	200	24	379	5
70020007	250	250	25	521	5
70020008	300	300	26	591	5

103

Крестообразные зубила

- DIN 6451
- плоский овал
- хром-ванадий, серебристая краска



Код	Размер	длина мм	ширина мм	⚖ г	📦
70040003	150	150	16	147	10
70040004	175	175	17	239	10
70040005	200	200	18	340	5

110

Пазовые долота

- плоский овал
- хром-ванадий, серебристая краска



Код	длина мм	ширина мм	⚖ г	📦
70080001	240	26	298	5

112 Пазовое долото

- как № 110, только с защитной рукояткой



Код	длина мм	ширина мм	⚖ г	📦
70080002	240	26	434	5

112/1 Защитные рукоятки

- для плоского долота № 102 и крестообразного зубила № 103 от 200 мм
- для пазового долота № 110, поперечное сечение вала 23 x 13 мм

Код	⚖ г	📦
79160001	101	5

104 Пробойники

- DIN 6458, восьмигранный,
- хром-ванадий,
- серебристая краска



Код	Размер	● мм	● мм	длина мм	⚖ г	📦
70060007	120 x 2	2	10	120	60	10
70060010	120 x 3	3	10	120	60	10
70060002	120 x 4	4	10	120	62	10
70060008	120 x 5	5	10	120	64	10
70060003	120 x 6	6	10	120	66	10
70060009	120 x 8	8	12	120	68	10

105 Кернеры

- DIN 7250
- восьмигранный
- хром-ванадий, серебристая краска



Код	Размер	● мм	длина мм	⚖ г	📦
70050001	100 x 10	10	100	52	10
70050005	120 x 10	10	120	63	10
70050002	120 x 12	12	120	90	10

ES 102/108/109/4

- 175 x 350 x 30 мм
- 4 инструмента



Код	⚖ г
96838123	555

№	Содержание
102	175 мм
108	150 x 6; 175 x 6 мм
109	разм. 6; 100 x 3,4 мм

108 Выколотки

- DIN 6450
- восьмигранный
- хром-ванадий, серебристая краска



Код	Размер	● мм	● мм	длина мм	⚖ г	📦
70071152	115 x 2	2	8	115	29	10
70070013	125 x 3	3	8	125	35	10
70070001	150 x 2,5	2,5	10	150	65	10
70070002	150 x 3	3	10	150	62	10
70070003	150 x 4	4	10	150	64	10
70070004	150 x 5	5	10	150	67	10
70070005	150 x 6	6	10	150	72	10
70070006	150 x 8	8	10	150	81	10
70070009	175 x 3	3	10	175	57	10
70070010	175 x 4¹⁾	4	10	175	64	10
70070012	175 x 6	6	10	175	69	10
70070008	200 x 8	8	12	200	141	10
70070011	200 x 10	10	12	200	159	10

¹⁾ для работ на а/м Mercedes-Benz (для зажима стопорных штифтов дисковых тормозов)

- диаметр наконечника инструмента
- размер хвостовика инструмента, восьмигранный

109 Выколотка

- с направляющей втулкой



Код	Размер	● мм	● мм	длина мм	⚖ г	📦
70090001	1	0,9	5	80	7	10
70090002	2	1,4	5,5	82	12	10
70090003	3	1,8	6	86	12	10
70090004	4	2,4	7	95	18	10
70090005	5	2,8	7	97	19	10
70090006	6	3,4	8	100	25	10
70090007	7	3,9	9	100	27	10
70090008	8*	5,9	10	103	47	10

- диаметр наконечника инструмента
- диаметр хвостовика
- * без втулки

ES 102/105/108/8

- 175 x 350 x 33 мм
- 8 инструментов



Код	⚖ г
96838124	900

№	Содержание
102	175 мм
105	120 x 12 мм
108	150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 150 x 8 мм

Трубные инструменты, другие инструменты

102-5/6 Наборы: зубило, пробойник, кернер

Содержание 6 инструментов: каждого по 1 шт.
 ● № 106: 125 мм; 150 мм
 ● № 107: 125 мм
 ● № 104: 120 x 2; 120 x 4 мм
 ● № 105: 120 x 10 мм
 D = в пластиковой подставке
 T = в текстильной сумке



Код	№	г	шт.
98812201	102-5/6 D	445	1
98812203	102-5/6 T	470	5

104-5/6D Набор: пробойник, кернер

Содержит 6 инструментов: по 1 шт.
 ● № 104: 120 x 2; 120 x 3; 120 x 4; 120 x 5; 120 x 6 мм
 ● № 105: 120 x 10 мм
 в пластиковой подставке



Код	г	шт.
96700601	417	1

105-8/6K Наборы: выколотка, кернер

Содержание 6 инструментов: каждого по 1 шт.
 ● № 108: 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6 мм
 DIN 6450/форма С
 ● № 105: 120 x 10 мм
 DIN 7250
 В прозрачной пластиковой коробке



Код	г	шт.
96700711	483	1

108/6 Наборы выколоток

Содержит 6 инструментов: по 1 шт.
 ● № 108: 150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 150 x 8 мм
 D = в пластиковой подставке
 T = в текстильной сумке



Код	№	г	шт.
96700701	108/6 D	450	1
96700703	108/6 T	460	5

TCS 102-109/10956/10961/6



- 175 x 350 x 40 мм
- 6 инструментов



Код	г
96838181	1605

№	Содержание
10956	Ø 35 мм
10961	500 г
102	175 мм
108	150 x 6; 175 x 6 мм
109	разм. 6; 100 x 3,4 мм

TCS 102-108/11



- 175 x 350 x 33 мм
- 11 инструментов



Код	г
96838754	1665

№	Содержание
102	150; 200; 250 мм
105	120 x 10; 120 x 12 мм
108	150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 150 x 8 мм

TCS 102-108/10959/10961 MF



- 530 x 350 x 40 мм
- 12 инструментов



Код	г
96830355	3343

№	Содержание
102	200 мм
103	150 мм
105	120 x 10 мм
108	150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 150 x 8 мм
10959	Ø 40 мм
10961	500; 800 г
12718	

TCS 102-108/10959/12718/13



TCS




- 530 x 350 x 40 мм
- 13 инструментов

Код	⚖ г
96830226	3730

№	Содержание
102	200 мм
103	150 мм
105	120 x 10 мм
108	150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 150 x 8; 200 x 8 мм
10959	∅ 40 мм
10961	500; 800 г
12718	

TCS 102-108/10961/10



TCS



- 175 x 350 x 40 мм
- 10 инструментов

Код	⚖ г
96830361	1569

№	Содержание
102	200 мм
105	120 x 12 мм
108	115 x 2; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 175 x 4; 200 x 8 мм
10961	500 г

TCS 102-108/10959/10961/13



TCS



- 530 x 350 x 60 мм
- 13 инструментов

Код	⚖ г
96830177	5800

№	Содержание
102	200; 300 мм
103	175 мм
105	120 x 12 мм
108	150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 150 x 8 мм
10959	∅ 50 мм
10961	500; 800; 1000 г

TCS 102-108/10959/10961/16



TCS



- 530 x 350 x 45 мм
- 16 инструментов

Код	⚖ г
96830609	3715

№	Содержание
102	200 мм
103	150 мм
105	120 x 10 мм
108	150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 150 x 8 мм
10959	∅ 40 мм
10961	500 г
12373	
12600	500 г
12718	
12935/3	3 м
65642250	250 мм
39Pkw	400 мм

TCS 102-108/10956/10961/18



TCS



- 530 x 350 x 55 мм
- 18 инструментов

Код	⚖ г
96830620	3653

№	Содержание
102	150 мм
103	150 мм
105	120 x 10 мм
108	150 x 2,5; 150 x 3; 150 x 4; 150 x 5; 150 x 6; 150 x 8 мм
10956	∅ 50 мм
10961	300; 500 г
10672	20 x 315 мм
12374	
12900N	150 мм/6"
12965N	

Трубные инструменты, другие инструменты

10757 Шило квадратного сечения

- для проделывания отверстий в коже, пластике и других мягких материалах, а также дереве
- для лучшей установки саморезов по дереву



Код	Лезвие мм	длина мм	Ausführung	г	Коробка
77593000	6 x 100	215	лезвие никелированное	137	1

10758 Шило круглого сечения

- для проделывания отверстий в коже, пластике и других мягких материалах, а также дереве
- для лучшей установки саморезов по дереву



Код	Лезвие мм	длина мм	Ausführung	г	Коробка
77592000	6 x 100	215	лезвие с матовым хромированием	82	1

10669 Тонкие шаберы

- полое трехгранное лезвие шабера с черным защитным колпачком из пластмассы
- лезвие из легированной хромом инструментальной стали
- черная пластмассовая рукоятка



Код	Лезвие мм	длина мм	г	Коробка
72060100	25 x 8	147	28	5

10670 Трехгранный шабер

- специальная сталь



Код	длина мм	г	Коробка
72063101	210	106	5
72063103	260	124	5
72063104	285	140	5
72063105	310	152	5

10672 Плоские шаберы

- специальная сталь



Код	В мм	длина мм	г	Коробка
72053104	20	315	227	5
72053105	25	365	367	5

10676 Трехгранные ложкаобразные шаберы

- специальная сталь



Код	В мм	длина мм	г	Коробка
72083103	12	85	160	5

12025 Круглый напильник

- DIN 8349
- двойная насечка



Код	длина мм	г	Коробка
72123100	210	118	5

12030 Полуокруглый напильник

- DIN 8349
- двойная насечка



Код	длина мм	г	Коробка
72133100	260	339	5

12035 Трехгранный напильник

- DIN 8349
- двойная насечка



Код	длина мм	г	Коробка
72143100	210	201	5

12036 Плоский напильник

- DIN 8349
- двойная насечка



Код	длина мм	г	Коробка
72173102	260	305	5

12800 Набор напильников

- Содержит 6 инструментов:
- по 1 шт.: плоский тупой, плоский с острием, трехгранный, полукруглый, четырехгранный, круглый
- DIN 7283
- в текстильной сумке



Код	длина мм	г	Коробка
72230001	100	165	5

13100 Набор надфилей

- Содержит 6 инструментов:
- по 1 шт.: круглый, полукруглый, трехгранный, четырехгранный, плоский тупой, плоский с острием
- в текстильной сумке



Код	длина мм	г	Коробка
96722801	140	50	1

12050 Ножовки по металлу

- с полотном 300 мм/12"



Код	длина мм	г	шт
72210000	465	490	1

12050R Сменные полотна к № 12050

- 10 шт.
- быстрорежущая сталь
- 24 зубца на дюйм

Код	длина мм	г	шт
79180001	300	174	1

ES 10670-13110/11



- 530 x 350 x 35 мм
- 11 инструментов

Код	г
96838173	2120

№	длина
10670	265 мм
12025	210 мм
12030	260 мм
12035	210 мм
12036	260 мм
12050	465 мм
12320	
12321	
12377	
12935/3	3 м
13110	300 мм

12053 Ножовка по металлу




Код	длина мм	г	шт
72210002	252	159	1

12053R Сменные полотна к № 12053

- 6 шт.
- легированная хромом инструментальная сталь
- 32 зубца на дюйм

Код	длина мм	г	шт
79180002	158	20	1

TCS 10356-12965/5



TCS




- 175 x 350 x 40 мм
- 5 инструментов

Код	г
96838790	595

№	длина
12053	158 мм
10356	40 мм
10356R	10 листов
12320	
12965N	

TCS 11095-13110/8



TCS



- 175 x 350 x 40 мм
- 8 инструментов

Код	г
96838789	700

№	длина
12000	ISO
11095/20	0,05 - 1,00 мм
12935/3	3 м
12321	
12322	
12665/52	0,25 - 6 мм
12900N	150 мм/6"
13110	300 мм

Трубные инструменты, другие инструменты

12000 Универсальные напильники для обработки резьбы

- для восстановления внутренней и внешней резьбы



Код	Размер	длина мм	ΔΔ г	☐
72100004	ISO	230	115	10
72100003	SAE	230	118	10
72100002	WW	230	122	10

— ISO —		— Ww —		SAE/USS
Шаг резьбы, мм	Метрическая резьба	Витков на 1 дюйм	Whitworth резьба	Витков на 1 дюйм
0,80	5	24	7/16 + 7/32	24
1,00	6 + 7	20	1/4	20
1,25	8 + 9	18	5/16	18
1,50	10 + 11	16	3/8	16
1,75	12	14	7/16	14
2,00	14 + 16	12	1/2 + 9/16	13
2,50	18, 20, 22	11	5/8 + 1 1/16	12
3,00	24 + 27	10	3/4 + 1 1/16	11

TCS 12025-13110/11



TCS



- 530 x 350 x 35 мм
- 11 предметов

Код	ΔΔ г
96838759	2410

№	
12025	210 мм
12030	260 мм
12035	210 мм
12036	260 мм
12050	300 мм
12320	
12321	
12718	
12935/3	3 м
12965N	
13110	300 мм

900 Экстрактор EXTRACTOR

- для левосторонней резьбы



Код	Размер	для болтов	■ мм	■ "	длина мм	подходящее сверло	ΔΔ г	☐	
71010001	1	M3-M4	1/8-5/32"	3	1/8	49	2 mm 5/64"	3	10
71010002	2	M5-M7	3/16-1/4"	3,4	9/64	54	3 mm 7/64"	6	10
71010003	3	M8	5/16"	4,9	3/16	59	5 mm 3/16"	12	10
71010004	4	M10-M12	3/8-7/16"	7	9/32	65	6,4 mm 1/4"	25	5
71010005	5	M14-M16	1/2-9/16"	9	23/64	88	8 mm 5/16"	50	5
71010006	6	M18-M22	5/8-3/4"	12	31/64	95	12 mm 15/32"	103	5

900/6T Набор экстракторов EXTRACTOR

- для левосторонней резьбы
- в текстильной сумке



Код	Содержание	ΔΔ г	☐
96710101	по 1 шт, № 900, разм. 1-6	230	1

901 Экстрактор

- с кернером и двойной режущей кромкой



Код	Размер	для болтов	■ мм	■ "	длина мм	подходящее сверло	ΔΔ г	☐	
71050001	1	M5-M6	3/16-1/4"	6,35	1/4	60	3,2 mm 1/8"	6	1
71050002	2	M8-M10	5/16-3/8"	9,5	3/8	67	4,8 mm 3/16"	16	1
71050003	3	M10-M12	7/16-1/2"	12,7	1/2	75	6,4 mm 1/4"	30	1
71050004	4	M12-M16	1/2-9/16"	15,9	5/8	90	9,5 mm 3/8"	60	1
71050005	5	M16-M20	5/8-3/4"	19	3/4	90	11,1 mm 7/16"	100	1

901/5T Набор экстракторов

- для неповреждающего выкручивания сломанных винтов или болтов с резьбой из резьбовых отверстий
- подходит для левосторонней и правосторонней резьбы
- в текстильной сумке



Код	Содержание	ΔΔ г	☐
96710505	по 1 шт, № 901, разм. 1-5	248	1

904 Экстракторы для распорных болтов

- бесступенчатая регулировка в диапазоне 6-12 мм
- подходит для ударных насадок
- также для заржавевших и покрытых окалиной винтов остаточной длины от 3 мм
- зажимная гайка: 36 мм;
- зажимной винт: 24 мм



Код	Размер	Вес	Упаковка
71340000	3/8"	346 г	1

905/25 Комплект экстракторов для резьбы

- M5-M16, 3/16"-5/8"
- 25 инструментов
- 5 свёрл HSS (3,2; 4,8; 6,4; 8; 8,7 мм)
- 5 рифленых штифтов из спец. стали, разм. 1-5 для резьбы M5-M16
- 5 шлицевых гаек, разм. 1-5
- 10 сверлильных втулок, разм. 1-10
- в черной кассете из пластика



Код	Вес	Упаковка
96713025	605 г	1

906 Запасные части

- В каждый пластиковый пакет упаковано по 1 штифту и 1 гайке.

Код	Размер	для резьбы	Вес	Упаковка
71310001	1	M5-M6 3/16-1/4"	5 г	1
71310002	2	M7-M8 1/4-5/16"	10 г	1
71310003	3	M10 3/8"	33 г	1
71310004	4	M12 7/16"	46 г	1
71310005	5	M14-M16 1/2-9/16"	64 г	1

12615 Гайколом

- оцинкованный
- механический
- для разрезания застрявших или сорванных гаек классом качества до 8
- не повреждает резьбу болтов
- при закручивании шпинделя необходимо удерживать корпус гайколома от проворачивания при помощи гаечного ключа с открытым зевом
- режущее зубило из высоколегированной инструментальной стали



Код	Размер	для гаек мм	Макс. крутящий момент, Н·м	Вес	Упаковка
71250011	1	10-18	40	193 г	1
71250012	2	19-27	60	386 г	1

12665 Резьбовые шаблоны

- от 0,25 до 6 мм и количеством витков от 4 до 62 на 1" (метрическая резьба / резьба Whitworth)



Код	Размер	Вес	Упаковка
77270003	52	70 г	10

12900N Штангенциркуль

- по DIN 862
- из нержавеющей стали
- с глубокими прорезями значений шкалы, мм и дюймы
- Нониус 1/20 мм и 1/32"
- в чехле



Код	Диапазон измерений мм/"	Вес	Упаковка
77371001	150/6	185 г	1

12900/1N Штангенциркули

- с металлическим корпусом и металлическими кнопками
- механическая часть в нержавеющей, закаленном исполнении
- с роликом для более точного позиционирования и без него (в комплекте поставки, для самостоятельного монтажа)
- большой ЖК-индикатор с четкой индикацией, высота цифр 9 мм
- точность индикации 0,01 мм/ 0,0005"
- губки тонко отшлифованы и отполированы
- кнопка включения/выключения
- с глубиномером
- единица измерения - мм или дюйм, обнуление в любом положении
- вкл. 2 батарейки по 3 В (тип CR2032)
- в пластиковом ящике



Код	Диапазон измерений мм/"	Вес	Упаковка
77371002	150/6	312 г	1

Трубные инструменты, другие инструменты

12900/3 Штангенциркуль для измерения глубины рисунка протектора

- прочная конструкция из латуни
- чисто отшлифованная поверхность



Код	Диапазон измерений мм/"	г	г	г
77371004	0-30	41	1	

12900/4 Электронный штангенциркуль для измерения глубины рисунка протектора

- большой ЖК-индикатор с четкой индикацией, высота цифр 9,5 мм
- точность индикации 0,01 мм/0,0005"
- кнопка включения/выключения
- единица измерения переключается мм/дюйм
- нулевое положение в любой позиции
- вкл. 1 батарейку на 3 В (тип CR2032)



Код	Диапазон измерений мм/"	г	г	г
77371005	25/1	60	1	

12935 Рулетка

- с фиксатором
- с метрической и дюймовой шкалой



Код	Размер	длина м	г	г	г
77040010	3	3	92	10	
77040011	5	5	164	10	

13110 Стальная линейка

- с метрическим и дюймовым делением
- длина 300 мм



Код	Деления по верхнему краю"	Деления по нижнему краю мм	г	г	г
77460001	1/16, 1/32, 1/64	0,5; 1	26	5	

12915 Инструментальный держатель

- с трещоткой
- все детали из стали
- хромированные



Код	Размер	Область мм	DIN ¹⁾	ISO ²⁾	длина мм	г	г	г
77390001	1	2,0-5,0	M3-8	M1-6	85	180	1	
77390002	2	4,6-8	M5-12	M6-12	110	305	1	

¹⁾ для метчиков по DIN

²⁾ для метчиков по ISO

12932 Навесной замок



Код	г	г	г
77210002	85	1	

12250 Шприц-масленка

- из металла
- с латунным насосом
- Содержание: 500 куб.см



Код	г	г	г
77010001	275	1	

12251 Масленка

- из пластика
- Содержание: 250 куб.см



Код	г	г	г
77110002	60	5	

12320 Кабельный нож

- с лезвием из нержавеющей стали



Код	Лезвие мм	г	г	г
77020000	90	78	10	

12321 Чертилка

- с накаткой на корпусе держателя
- 1 прямое и 1 скошенное лезвие;
- вороненые лезвия



Код	длина мм	г	г	г
77100000	250	31	10	

12322 Чертилка из твердого сплава

- прямая форма
- устойчивый стержень с твердосплавным острием
- поддается перезаточке
- держатель с зажимом



Код	длина мм	г	
77100001	150	40	10

12374 Металлическая щетка

- дерево со стальной проволокой 0,35 мм



Код	длина мм	Ряды	г	
77090000	290	4	129	10

12377 Металлическая щетка

- со стальной щетиной, покрытой латунью



Код	длина мм	г	
77090010	270	140	24

12378 Тонкая металлическая щетка



Код	длина мм	г	
77250000	260	74	5

13115 Щетка с латунной щетиной

- для работ по изделиям из мягкого и легкого металла



Код	длина мм	Ряды	г	
77470001	280	4	134	1


12481 Шпатель



Код	длина мм	ширина мм	г	
77070000	212	60	65	10

12600 Магнитные захваты

- потеря сцепления при температуре выше 80°C



Код	Тяга Г	Ø мм	длина мм	г	
77260027	270¹⁾	5	500	30	1
77260025	500	8	460	70	1
77260060	1800	15	525	230	1
77260200	3000	19	535	297	1

¹⁾ магнитный мини-захват с крайне маленькой головкой и большой подъемной силой

12910 Регулируемые крючковые ключи

- для шлицевых гаек
- DIN 1810
- регулируемый,
- зазубренный



Код	Размер	Ø мм	г	
44010001	1	20-42	90	5
44010002	2	45-90	245	5
44010003	3	95-165	686	5

12920N Телескопические зеркала

- с овальной телескопической штангой, защищенной от вращения



Код	Размеры зеркала мм	длина мм	г	
77401001	65 x 43	310-750	65	1

12920NR-1 Запасные зеркала для № 12920N

Код	г	
79401001	39	1

12920NR-2 Запасные зеркала из нержавеющей стали для № 12920N

Код	г	
79401002	43	1

12921M Телескопическое зеркало из нержавеющей стали

FCD

- небьющиеся зеркала из нержавеющей стали (предотвращают ППП - повреждение посторонними предметами)
- отказ от резьбовых соединений (предотвращают ППП)
- телескопическая штанга из нержавеющей стали
- шаровой шарнир (поворотный на 180°), самозатяжной
- специальная пластиковая рукоятка обеспечивает надежную фиксацию и безопасную работу; устойчивость к химикатам



Код	Размер	длина мм	г	
77401032	1 1/4" / 32 mm	171-699	60	1
77401045	1 3/4" x 2 3/4" / 45 x 70 mm	178-927	76	1
77401057	2 1/4" / 57 mm	178-921	70	1

Трубные инструменты, другие инструменты

12921N Телескопические зеркала



Код	∅ мм	длина мм	г	Коробка
77401030	30	265-705	108	1
77401040	40	275-715	115	1
77401050	50	285-725	110	1
77401060	60	295-735	130	1

12921NR Запасные зеркала для № 12921N

Код	∅ мм	г	Коробка
79401030	30	10	1
79401040	40	15	1
79401050	50	20	1
79401060	60	27	1

13120N Телескопические вогнутые зеркала

- с подсветкой (светодиод) и батарейками (продолжительность работы ок. 150 часов)
- для контроля различных соединений
- светодиодный источник освещения является съемным и может использоваться в качестве отдельного фонаря в форме авторучки
- вогнутое зеркало обеспечивает пятикратное увеличение
- с овальной телескопической штангой, защищенной от вращения



Код	длина мм	г	Коробка
77480002	310-750	235	1

13120R Запасные вогнутые зеркала для № 13120N, № 13120-1

Код	∅ мм	г	Коробка
79401055	55	22	1

12922E Когтевой захват

- с эргономичной ручкой



Код	∅ мм	длина мм	г	Коробка
77401103	6	540	113	1
77407203	8	540	148	1

12965N Безопасные ножи

- регулировка лезвия при помощи ползунка
- возможность хранения запасных лезвий в рукоятке
- замена лезвия без использования инструмента
- с отверстием для подвески
- подходит для резки картона, резины, кожи, древесины и т. д.
- корпус из литого цинкового сплава



Код	длина мм	г	Коробка
77621001	174	200	1

12965-1 Автоматические ножи

- с автоматическим возвратом лезвия
- возможность хранения запасных лезвий в рукоятке
- замена лезвия без использования инструмента
- с отверстием для подвески
- подходит для резки картона, резины, кожи, древесины и т. д.
- корпус из литого цинкового сплава



Код	длина мм	г	Коробка
77621002	174	197	1

12965R Запасные лезвия

- 5 штук
- для № 12965N, № 12965-1



Код	г	Коробка
79250001	25	1

12965-2 Ножи с отламывающимся лезвием 9 мм

- с тремя отламывающимися лезвиями 9 мм (одно лезвие установлено, два лезвия в магазине)
- ползунок с фиксатором лезвия
- с приспособлением для обламывания лезвия и защитным колпачком
- подходит для резки картона, резины, кожи, древесины и т. д.
- с направляющей из нержавеющей стали
- корпус из литого цинкового сплава



Код	длина мм	г	Коробка
77621003	145	60	1

12965-2R Запасные лезвия 9 мм

- 10 шт.
- для № 12965-2



Код	г	Коробка
79251003	26	1

12965-3 Ножи с отламывающимся лезвием 18 мм

- с тремя отламывающимися лезвиями 18 мм (одно лезвие установлено, два лезвия в магазине)
- ползунок с фиксатором лезвия
- автоматическая замена лезвия
- эргономичный дизайн, вкладыш из синтетического каучука
- с направляющей для лезвия из высококачественной стали и отверстием для подвески
- подходит для резки картона, резины, кожи, древесины и т. д.
- корпус из литого цинкового сплава



Код	длина мм	г	Коробка
77621004	168	249	1

12965-3R Запасные лезвия 18 мм

- 10 шт.
- для № 12965-3



Код	г	шт
79251004	75	1

12967 Ножи для зачистки изоляции с крючкообразным лезвием

- Для круговой резки и продольных разрезов оболочки кабеля. Точное быстрое и безопасное снятие оболочки со всех распространенных видов круглых кабелей 4 - 28 мм Ø
- Повреждение внутренних проводов исключено благодаря плавному регулированию глубины резания.



Код	г	шт
77620010	82	1

12967R Запасное лезвие для № 12967



Код	г	шт
79250010	2	1

10554 Индикаторы напряжения EURO

- 125-250 В пер. тока



Код	а мм	ширина мм	длина мм	г	шт
77450001	1	3,5	190	37	10

13000-13003 Крюковые инструменты

- для универсального применения - напр., для пробивки мягких материалов, сборки и разборки мелких деталей, таких как сальники, уплотнительные кольца, уплотнения, клипсы для молдингов или обшивочные панели



Код	№	длина мм	Модель	г	шт
77101000	13000	155	прямой	22	5
77101001	13001	155	45°	22	5
77101002	13002	155	90°	22	5
77101003	13003	155	закругленный	24	5

13000/4 Наборы крюковых инструментов

NEW

- Содержание: № 13000 (прямой), 13001 (45°), 13002 (90°), 13003 (закругленный)
- для универсального применения - напр., для пробивки мягких материалов, сборки и разборки мелких деталей, таких как сальники, уплотнительные кольца, уплотнения, клипсы для молдингов или обшивочные панели
- в текстильной сумке



Код	длина мм	г	шт
96722802	165	144	1

13009 Инструменты для удаления шплев

NEW



Код	длина мм	г	шт
77101010	265	138	5

13126-1 Светодиодный карманный фонарик

Ex

- взрывозащищенный для зоны 1
- сертификация: SEV 08 ATEX 0164, II 2G Ex e ib IIC T4, II 2D Ex e ibD 21 T98°C
- мощный, очень долговечный светодиод 2 Вт
- прочный, не проводящий электричество, коррозионностойкий корпус из АБС-пластика/поликарбоната
- высокая ударопрочность и ослабление слепящего действия благодаря прорезиненной верхней части фонарика
- неизменно яркий луч света на протяжении 80 % срока службы щелочных батареек благодаря электронному устройству eLED
- ширину светового луча можно изменять, вращая верхнюю часть фонарика
- прорезиненный передний нажимной переключатель для непрерывного и мгновенного света
- водонепроницаемый согласно IP68 на глубине до 3 м
- водородный катализатор, контакты для батареек с индикатором полярности и уравнивающий клапан уменьшают риск взрыва
- легко управляемый отсек для батареек, обеспечивающий их быструю замену
- яркость: 250 люмен
- дальность освещения: 100 м
- время работы: 5 часов
- батарейки: 4 батарейки типа «миньон» AA/LR06, щелочные, 1,5 В (не входят в комплект поставки)



Код	Размеры мм	г	шт
77490011	170 x 40 x 35	79	1

Трубные инструменты, другие инструменты

13126-2 Светодиодный фонарик в форме авторучки

Ex

- взрывозащищенный для зоны 1
- сертификация: II 2G Ex e ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T60°C IP6X Db
- в три раза ярче обычных фонариков в форме авторучки благодаря мощному светодиоду
- прочный, не проводящий электричество, коррозионностойкий корпус из АБС-пластика/поликарбоната
- высокая ударопрочность и ослабление слепящего действия благодаря прорезиненной верхней части фонарика
- неизменно яркий луч света на протяжении 80 % срока службы щелочных батареек благодаря электронному устройству eLED
- прорезиненный задний нажимной переключатель для непрерывного и мгновенного света
- простая установка в нужное положение благодаря встроенной клипсе рядом с передней частью фонарика
- водонепроницаемый согласно IP68 на глубине до 3 м
- яркость: 35 люмен
- дальность освещения: 64 м
- время работы: 3 часа
- батарейки: 2 микробатарейки AAA/LR03, щелочные, 1,5 В (не входят в комплект поставки)



Код	Размеры мм	г	г	г
77490012	132 x 24 x 22	20	1	

13126-3 Светодиодный налобный фонарик

Ex

- взрывозащищенный для зоны 1
- сертификация: SEV 08 ATEX 0163X, II 2G Ex ib IIC T4, II 2D Ex ibD 21 T55°C
- водонепроницаемое исполнение для применения в любых погодных условиях
- 3 формы луча на выбор: световое пятно, рассеянный свет и красный рассеянный свет
- 2 переключаемых уровня мощности
- управление большим нажимным переключателем возможно даже в толстых перчатках
- светодиодный ламповый модуль можно снимать и использовать в качестве переносного рабочего фонарика
- вращающаяся кнопка для регулировки угла светового луча - прочный надежный шарнир
- с регулируемой, эластичной текстильной лентой
- долговечная, крайне ударопрочная конструкция из АБС-пластика/поликарбоната
- водонепроницаемый согласно IP68 на глубине до 10 м
- яркость: 65 люмен
- дальность освещения: 60 м
- время работы: 13 часов
- батарейки: 3 микробатарейки AAA/LR03, щелочные, 1,5 В (не входят в комплект поставки)



ламповый модуль

Код	Размеры мм	г	г	г
77490013	76 x 38 x 45	81	1	

13128 Светодиодный карманный фонарик

- высококачественный мощный светодиодный модуль
- быстрое изменение светового конуса посредством скользящего механизма, обслуживаемого одной рукой
- переключатель с шероховатым профилем для непрерывного (2 ступени) и мгновенного света
- легко управляемый держатель для батареек, обеспечивающий их быструю замену
- практичная поясная сумка с застежкой-липучкой
- яркость: 320 люмен
- дальность освещения: 260 м
- время работы: 50 часов
- батарейки: 4 микробатарейки AAA/LR03, 1,5 В



Код	Размеры мм	г	г	г
77490004	130 x 37 x 37	250	1	

13130 Пинцет

- прямой
- с закругленными кончиками
- губки мелко зазубрены
- специальная нержавеющая сталь



Код	длина мм	г	г	г
77500001	160	26	5	

13131 Пинцет

- загнутый
- с закругленными кончиками
- губки мелко зазубрены
- специальная нержавеющая сталь



Код	длина мм	г	г	г
77510001	155	30	5	

13148 Ножницы для резки проволоки

- для резки кабелей, латуни, меди, алюминия
- не утомляющая работа благодаря удобным 2-компонентным рукояткам с опорой для пальцев
- режущие кромки из нержавеющей высококачественной стали (INOX HRC 56)
- одна режущая кромка с функцией резки/волнистой заточкой



Код	длина мм	г	г	г
75270002	150	93	1	



Чехол на сиденье многоразовый, STAHLWILLE, 977166999

Общие характеристики

Код товара

71943

Бренд

STAHLWILLE

Код производителя

977166999

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	