

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

Впечатляющее разнообразие. Отвертки DRALL+.



Made in
Germany

Для профессионалов, которые постоянно сталкиваются с новыми проблемами в своей повседневной работе: серия отверток DRALL+ с 2-компонентной мягкой рукояткой. DRALL+ отвертки – это синоним долгой надежности, функциональной целостности и удобной обработки, которая делает работу легкой при решении любой задачи.


БЕЗОПАСНЫЕ.

Ручной упор **1**, напоминающий фланец, предотвращает травмы, вызванные непреднамеренным соскальзыванием руки – а также предотвращает перекатывание инструмента.



БЫСТРЫЕ.

Нижний конец рукоятки (многофункциональная зона **2**) сознательно сделан очень длинным. Это позволяет большому и указательному пальцам обернуться вокруг рукоятки и повернуть отвертку.



УДОБНЫЕ.

Удобная маркировка на торце рукоятки позволяет легко и быстро выбрать отвертку с необходимым профилем.



ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ.

Для применения в экстремальных условиях, отвертки DRALL⁺ также изготавливаются с металлическим ударным наконечником в торце рукоятки.

ПРАКТИЧНЫЕ.

Черный компонент рукоятки изготовлен из мягкого, эластичного термопластичного эластомера (TPE) и особая форма рукоятки означают, что отвертки с рукояткой DRALL особенно плотно лежат в руке.

НАДЕЖНЫЕ.








Сердечник изготовлен из высококачественного ударопрочного полипропилена (PP). Клинок жестко закреплен в рукоятке, что позволяет передать через него силу.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ.

Сердечник изготовлен из высококачественного ударопрочного полипропилена (PP). Клинок жестко закреплен в рукоятке, что позволяет передать через него силу.

DRALL⁺ изготавливаются для следующих профилей отверточных наконечников


-  Шлицевые
-  PH крест
-  PZ крест
-  TORX®
-  TORX® взломостойкие с центральным отверстием
-  Шестигранные
-  TORQ-SET®

Отвертки

4620

Шлицевые отвёртки DRALL⁺

- DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
- легированная хромом сталь, матовое хромирование
- черный наконечник



Код	Размер	a мм	b мм	L ₁ мм	L ₂ мм	г	
46203035	1	0,6	3,5	75	160	25	10
46203040	2	0,8	4,0	100	185	34	10
46203055	3	1,0	5,5	125	240	79	10
46203065	4	1,2	6,5	150	265	109	10
46203080	5	1,6	8,0	175	300	136	10
46203100	6	1,6	10,0	200	325	163	5
46203120	7	2,0	12,0	250	375	215	5

4621

Шлицевые отвёртки DRALL⁺

- смещение режущих кромок, плоскопараллельное
- рабочий конец в соответствии с VSM (швейцарский стандарт)
- легированная хромом сталь, матовое хромирование
- черный наконечник



Код	Размер	a мм	b мм	L ₁ мм	L ₂ мм	г	
46213025	0	0,4	2,5	80	165	27	10
46213035	1	0,5	3,5	90	175	26	10
46213040	2	0,6	4,0	100	185	34	10
46213055	3	0,8	5,5	120	235	78	10
46213065	4	1,0	6,5	140	255	96	10
46213080	5	1,2	8,0	160	275	117	10
46213100	6	1,6	10,0	180	305	174	10

4622

Шлицевые отвёртки DRALL⁺

- DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
- с шестигранником
- легированная хромом сталь, матовое хромирование
- черный наконечник



Код	Размер	a мм	b мм	L ₁ мм	L ₂ мм	г	
46223055	1	1,0	5,5	100	215	85	10
46223065	2	1,2	6,5	125	240	100	10
46223080	3	1,2	8,0	150	275	159	10
46223100	4	1,6	10,0	175	300	174	10
46223120	5	2,0	12,0	200	325	240	5
46223140	6	2,5	14,0	250	375	310	5

4622SK

Шлицевые отвёртки DRALL⁺

- DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
- с ударным колпачком и шестигранником
- легированная хромом сталь, матовое хромирование
- черный наконечник



Код	Размер	a мм	b мм	L ₁ мм	L ₂ мм	г	
46223240	1	0,8	4,0	90	195	50	10
46223255	2	1,0	5,5	100	215	106	10
46223265	3	1,2	6,5	125	240	135	5
46223280	4	1,2	8,0	150	275	191	5
46223200	5	1,6	10,0	175	300	226	5
46223220	6	2,0	12,0	200	325	267	5
46223340	7	2,5	14,0	250	375	340	5

4724

Карбюраторные отвёртки DRALL

- DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
- короткое исполнение
- легированная хромом сталь, матовое хромирование
- черный наконечник




Код	Размер	a мм	b мм	L ₁ мм	L ₂ мм	г	
47241045	1	0,6	3,5	25	80	34	10
47241060	2	1,0	5,5	25	80	32	10
47241080	3	1,2	8,0	25	80	39	10

4628

Шлицевые отвёртки для электриков DRALL⁺

- DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
- легированная хромом сталь, матовое хромирование
- черный наконечник



Код	Размер	a мм	b мм	L ₁ мм	L ₂ мм	г	
46283025	1	0,4	2,5	60	145	20	10
46283035	2	0,6	3,5	75	160	40	10
46283135	3	0,6	3,5	100	185	41	10
46283040	4	0,8	4,0	125	210	36	10
46283055	5	1,0	5,5	150	265	92	10
46283155	6	1,0	5,5	200	315	102	10

4630

Крестообразные отвёртки DRALL⁺

- Phillips-Recess®
- DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
- легированная хромом сталь, матовое хромирование
- черный наконечник



Код	PH Размер	L ₁ мм	L ₂ мм	г	
46303000	0	60	145	20	10
46303001	1	80	185	35	10
46303002	2	100	215	90	10
46303003	3	150	275	146	10

4631 Крестообразные отвертки DRALL⁺


- Phillips-Recess®
- длинное исполнение
- DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
- легированная хромом сталь, матовое хромирование
- черный наконечник



Код	РН Размер	L ₁ мм	L ₂ мм	⚖ г	
46313001	1	250	355	110	1
46313002	2	250	365	122	1

4632 Крестообразные отвертки DRALL⁺


- с шестигранником
- Phillips-Recess®
- DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
- легированная хромом сталь, матовое хромирование
- черный наконечник



Код	РН Размер	L ₁ мм	L ₂ мм	⚖ г	
46323001	1	80	185	45	10
46323002	2	100	215	100	10
46323003	3	150	275	170	5
46323004	4	200	325	237	5

4632SK Крестообразные отвертки DRALL⁺


- с ударным колпачком и шестигранником
- Phillips-Recess®
- DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
- легированная хромом сталь, матовое хромирование
- черный наконечник



Код	РН Размер	L ₁ мм	L ₂ мм	⚖ г	
46323101	1	85	190	58	10
46323102	2	100	215	120	10
46323103	3	150	275	194	5

4640 Крестообразные отвертки DRALL⁺

- POZIDRIV/SUPADRIV®
- DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
- легированная хромом сталь, матовое хромирование
- черный наконечник



Код	PZ Размер	L ₁ мм	L ₂ мм	⚖ г	
46403000	0	60	145	35	10
46403001	1	80	185	44	10
46403002	2	100	215	89	10
46403003	3	150	275	145	5

4636 Отвёртки TORQ-SET® DRALL⁺

- TORQ-SET®
- с шестигранником
- матовое хромирование
- черный наконечник



Код	 мм/"	L ₁ мм	L ₂ мм	⚖ г	
46363002	2	100	215	92	5
46363004	4	100	215	93	5
46363006	6	100	215	92	5
46363008	8	100	215	93	5
46363010	10	100	215	93	5
46363016	1/4	150	265	138	5

4650 Отвёртки TORX® DRALL⁺

- для винтов с внутренним профилем
- легированная хромом сталь, матовое хромирование
- черный наконечник



Код	Размер	 мм	L ₁ мм	L ₂ мм	⚖ г	
46503005	T5	1,4	60	145	30	5
46503006	T6	1,6	60	145	35	5
46503007	T7	2,0	60	145	35	5
46503008	T8	2,3	60	145	33	5
46503009	T9	2,5	60	145	35	5
46503010	T10	2,7	80	165	35	5
46503015	T15	3,3	80	165	38	5
46503020	T20	3,8	100	205	50	5
46503025	T25	4,4	100	205	50	5
46503027	T27	5,0	115	230	90	5
46503030	T30	5,5	115	230	90	5
46503040	T40	6,6	115	240	131	5
46503045	T45	7,8	130	255	136	5

4650L Отвёртки TORX® DRALL⁺

- для винтов с внутренним профилем
- длинное исполнение
- легированная хромом сталь, матовое хромирование
- черный наконечник




Код	Размер	 мм	L ₁ мм	L ₂ мм	⚖ г	
46503115	T15	3,3	250	335	45	5
46503120	T20	3,8	250	355	180	5
46503125	T25	4,4	250	355	180	5
46503130	T30	5,5	250	365	125	5

Отвертки

4656

⊕ Отвёртки TORX® DRALL⁺

- с отверстием в приводящей части инструмента (TORX® TAMPER RESISTANT)
- легированная хромом сталь, матовое хромирование
- черный наконечник



Код	Размер	мм	L ₁ мм	L ₂ мм	г	Куб
46563008	T8	2,3	60	145	35	5
46563009	T9	2,5	60	145	35	5
46563010	T10	2,7	80	165	39	5
46563015	T15	3,3	80	165	39	5
46563020	T20	3,8	100	205	42	5
46563025	T25	4,4	100	205	50	5
46563027	T27	5,0	115	230	90	5
46563030	T30	5,5	115	230	90	5
46563040	T40	6,6	115	240	120	5
46563045	T45	7,8	130	255	118	5

4734

⊕ Крестообразные отвёртки DRALL

- Phillips-Recess®
- DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
- короткое исполнение
- легированная хромом сталь, матовое хромирование
- черный наконечник



Код	PH Размер	L ₁ мм	L ₂ мм	г	Куб
47341001	1	25	80	27	10
47341002	2	25	80	31	10

4744

⊕ Крестообразные отвёртки DRALL

- POZIDRIV/SUPADRIV®
- DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
- короткое исполнение
- легированная хромом сталь, матовое хромирование
- черный наконечник



Код	PZ Размер	L ₁ мм	L ₂ мм	г	Куб
47441001	1	25	80	28	10
47441002	2	25	80	34	10

10507N KK

⊕ Отвёртки со сферической головкой DRALL⁺

- для завинчивания винтов с внутренним шестигранником
- угол наклона до 25° градусов в каждую сторону
- легированная хромом сталь, матовое хромирование
- черный наконечник



Код	мм	L ₁ мм	L ₂ мм	г	Куб
73103003	3	300	385	56	5
73103005	5	300	415	132	10

12500N

⊕ Торцовые ключи с рукояткой, DRALL⁺

- DIN 3125
- хром-ванадиевая сталь, хромированный



Код	мм	L ₁ мм	L ₂ мм	г	Куб
43093004	4	125	230	58	10
43093045	4,5	125	230	49	10
43093005	5	125	230	58	10
43093055	5,5	125	230	58	10
43093006	6	125	240	98	10
43093007	7	125	240	114	10
43093008	8	125	240	115	10
43093009	9	125	240	118	10
43093010	10	125	240	122	10
43093011	11	125	250	160	5
43093012	12	125	250	168	5
43093013	13	125	250	170	5

12506

⊕ Шестигранные торцовые ключи DRALL⁺

- гибкий
- макс. крутящий момент 8 Н·м
- матовое хромирование



Код	мм	L ₁ мм	L ₂ мм	г	Куб
43103206	6	175	290	167	10
43103207	7	175	290	168	10
43103208	8	175	290	170	10

ES 12500N/7




- 175 x 350 x 39 мм
- 7 отверток



Код	г
96838300	1060

№	Содержание
12500N	7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм

TCS 12500N/5



- 175 x 350 x 45 мм
- 5 отверток



Код	г
96838757	730

№	Содержание
12500N	7; 8; 10; 12; 13 мм

4691/7 Набор отвёрток DRALL⁺

Набор с 7 отвёртками DRALL⁺

Содержание:

- ⊖ 4620: разм. 1 (0,6 x 3,5 x 75 мм);
разм. 2 (0,8 x 4,0 x 100 мм);
разм. 3 (1,0 x 5,5 x 125 мм);
разм. 4 (1,2 x 6,5 x 150 мм)
- ⊖ 4628: разм. 1 (0,4 x 2,5 x 60 мм)
- ⊕ 4630: PH1; PH2



Код		
96469115	580 г	1

4697/8 Набор отвёрток DRALL⁺

Набор с 8 отвёртками DRALL⁺

Содержание:

- ⊖ 4620: разм. 1 (0,6 x 3,5 x 75 мм);
разм. 2 (0,8 x 4,0 x 100 мм);
разм. 3 (1,0 x 5,5 x 125 мм);
разм. 4 (1,2 x 6,5 x 150 мм)
- ⊖ 4622: разм. 1 (1,0 x 5,5 x 100 мм);
разм. 2 (1,2 x 6,5 x 125 мм);
разм. 3 (1,2 x 8,0 x 150 мм)
- ⊕ 4632: PH1; PH2; PH3



Код		
96469715	930 г	1

4692/8 Набор отвёрток DRALL⁺

Набор с 8 отвёртками DRALL⁺

Содержание:

- ⊖ 4620: разм. 1 (0,6 x 3,5 x 75 мм);
разм. 2 (0,8 x 4,0 x 100 мм);
разм. 3 (1,0 x 5,5 x 125 мм);
разм. 4 (1,2 x 6,5 x 150 мм);
разм. 5 (1,6 x 8,0 x 175 мм)
- ⊕ 4630: PH1; PH2; PH3



Код		
96469215	840 г	1

4694/9 Набор отвёрток TORX[®] DRALL⁺

Набор с 9 отвёртками TORX[®] DRALL⁺

для винтов с внутренним профилем TORX[®]

Содержание:

- ⊕ 4650: T8; T9; T10; T15; T20; T25;
T27; T30; T40



Код		
96469415	730 г	1

4693/9 Набор отвёрток DRALL⁺

Набор с 9 отвёртками DRALL⁺

Содержание:

- ⊖ 4622: разм. 1 (1,0 x 5,5 x 100 мм);
разм. 2 (1,2 x 6,5 x 125 мм);
разм. 3 (1,2 x 8,0 x 150 мм);
разм. 4 (1,6 x 10,0 x 175 мм)
- ⊖ 4628: разм. 1 (0,4 x 2,5 x 60 мм)
- ⊕ 4632: PH1; PH2
- ⊖ 4724: разм. 2 (1,0 x 5,5 x 25 мм)
- ⊕ 4734: PH2



Код		
96469315	950 г	1

4699/9 Набор отвёрток TORX[®] DRALL⁺

Набор с 9 отвёртками TORX[®] DRALL⁺

(TORX[®] TAMPER RESISTANT)

Содержание:

- ⊕ 4656: T8; T9; T10; T15; T20; T25;
T27; T30; T40

(с отверстием в приводном наконечнике)



Код		
96469915	740 г	1

4696/6 Набор отвёрток DRALL⁺

Набор с 6 отвёртками DRALL⁺ с ударным колпачком

Содержание:

- ⊖ 4622SK: разм. 1 (0,8 x 4,0 x 90 мм); разм. 2 (1,0 x 5,5 x 100 мм);
разм. 3 (1,2 x 6,5 x 125 мм); разм. 4 (1,2 x 8,0 x 150 мм)
- ⊕ 4632SK: PH1; PH2



Код		
96469615	870 г	1

TCS 4620/4630

- 175 x 350 x 35 мм
- 7 отвёрток



Код	
96838278	590 г

№	Содержание
4620	разм. 1 (0,6 x 3,5 x 75 мм) разм. 2 (0,8 x 4,0 x 100 мм) разм. 3 (1,0 x 5,5 x 125 мм) разм. 4 (1,2 x 6,5 x 150 мм)
4630	PH1; PH2; PH3

Отвертки

TCS 4620/4640



TCS



- 175 x 350 x 40 мм
- 7 отверток

Код	г
96838784	410

№	Содержание
4620	разм. 1 (0,6 x 3,5 x 75 мм) разм. 2 (0,8 x 4,0 x 100 мм) разм. 3 (1,0 x 5,5 x 125 мм) разм. 4 (1,2 x 6,5 x 150 мм)
4640	PZ1; PZ2; PZ3

TCS 4622/4632



TCS



- 175 x 350 x 35 мм
- 6 отверток

Код	г
96838783	845

№	Содержание
4622	разм. 1 (1,0 x 5,5 x 100 мм) разм. 2 (1,2 x 6,5 x 125 мм) разм. 3 (1,2 x 8,0 x 150 мм) разм. 4 (1,6 x 10,0 x 175 мм)
4632	PH2; PH3

TCS 4620-4734/8



TCS



- 175 x 350 x 40 мм
- 8 отверток

Код	г
96838769	503

№	Содержание
4620	разм. 1 (0,6 x 3,5 x 75 мм) разм. 3 (1,0 x 5,5 x 125 мм) разм. 4 (1,2 x 6,5 x 150 мм)
4628	разм. 1 (0,4 x 2,5 x 60 мм)
4630	PH1; PH2
4724	разм. 2 (1,0 x 5,5 x 25 мм)
4734	PH2

TCS 4620/4660VDE+10767



TCS



- 530 x 350 x 35 мм
- 27 инструментов

Код	г
96831168	2200

№	Содержание
4620	разм. 1 (0,6 x 3,5 x 75 мм) разм. 2 (0,8 x 4,0 x 100 мм) разм. 4 (1,2 x 6,5 x 150 мм) разм. 5 (1,6 x 8,0 x 175 мм) разм. 6 (1,6 x 10,0 x 200 мм) разм. 7 (2,0 x 12,0 x 200 мм)
4628	разм. 1 (0,4 x 2,5 x 60 мм)
4630	PH1; PH2; PH3
4632	PH4
4640	PZ0; PZ1; PZ2
4660 VDE	разм. 1 (0,4 x 2,5 x 75 мм)
4724	разм. 2 (1,0 x 5,5 x 25 мм)
4734	PH2
4744	PZ1
10767/9	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм

TCS 4620/4660VDE



TCS



- 530 x 350 x 40 мм
- 18 отверток

Код	г
96831179	1689

№	Содержание
4620	разм. 1 (0,6 x 3,5 x 75 мм) разм. 2 (0,8 x 4,0 x 100 мм) разм. 4 (1,2 x 6,5 x 150 мм) разм. 5 (1,6 x 8,0 x 175 мм) разм. 6 (1,6 x 10,0 x 200 мм) разм. 7 (2,0 x 12,0 x 200 мм)
4628	разм. 1 (0,4 x 2,5 x 60 мм)
4630	PH1; PH2; PH3
4632	PH4
4640	PZ0; PZ1; PZ2
4660 VDE	разм. 1 (0,4 x 2,5 x 75 мм)
4724	разм. 2 (1,0 x 5,5 x 25 мм)
4734	PH2
4744	PZ1

TCS 4621/4734/16



TCS



- 530 x 350 x 40 мм
- 16 инструментов

Код	ΔΔ Г
96832098	1490

№	Содержание
4621	разм. 0 (0,4 x 2,5 x 80 мм) разм. 1 (0,5 x 3,5 x 90 мм) разм. 2 (0,6 x 4,0 x 100 мм) разм. 4 (1,0 x 6,5 x 140 мм) разм. 5 (1,2 x 8,0 x 160 мм)
4631	PH1; PH2
4632	PH1; PH2; PH3
4724	разм. 2 (1,0 x 5,5 x 25 мм)
4734	PH2
10506	0,8 x 4,0 x 300 мм
10518	1,0 x 5,5 x 410 мм
12600	500 г
12922E	∅ 6 мм

TCS 4622/4650+10760+10766



TCS



- 530 x 350 x 40 мм
- 36 инструментов

Код	ΔΔ Г
96831196	1895

№	Содержание
4622	разм. 1 (1,0 x 5,5 x 100 мм) разм. 2 (1,2 x 6,5 x 125 мм) разм. 4 (1,6 x 10,0 x 175 мм) разм. 5 (2,0 x 12,0 x 200 мм)
4630	PH1
4632	PH3
4650	T6; T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30
4724	разм. 2 (1,0 x 5,5 x 25 мм)
4734	PH2
10760CV/9	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм
10766/9	T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

TCS 4650



TCS



- 175 x 350 x 35 мм
- 8 отверток

Код	ΔΔ Г
96838767	340

№	Содержание
4650	T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30

Tool Control System.

Вкладыши, обеспечивающие безопасность.



Разработанны, чтобы соответствовать нашим инструментальным тележкам и ящикам. С желтыми сигнальными вырезами, чтобы показать, все ли инструменты на своих местах.

Инструментальная тележка.

Хорошее еще лучше.



Инструментальная тележка STAHLWILLE 95VA оснащена трехуровневой концепцией безопасности - для максимальной безопасности.

Все дело в рукоятке. Отвертки 3K DRALL®.



Высококачественные материалы и эргономичный дизайн, которые соответствуют стандартам: отвертки 3K DRALL® компании STAHLWIL-LE объединяют эти положительные качества в манере, которая близка к совершенству. Результат – долговечный, эргономичный разработанный инструмент, обеспечивающий работу без деформации в сочетании с максимальным усилием – даже жирными руками.



УПРУГИЕ.

Рукоятки 3K DRALL® состоят из 3 компонентов: высокопрочный сердечник из полипропилена (PP **1**), мягкая вставка из приятного для кожи термопластичного эластомера **2** и две специальных покрытых волокном поверхности **3** для улучшения в передаче энергии и профессиональной безопасности.

БЕЗОПАСНЫЕ.

Лезвия изготовлены из исключительно тонкого промышленного хромового сплава, закаленного и закрепленного в рукоятке так, что он надежно удерживается там.



НАДЕЖНЫЕ.

Используете ли вы шлицевые или крестовые отвертки – отверточные наконечники лезвий всегда будут аккуратно и безопасно передавать максимальное усилие на головку винта.

РАЗНОСТОРОННИЕ.

Отверстие в рукоятке позволяет, если необходимо, приложить еще большее усилие и момент.



УДОБНЫЕ.

Отвертки поставляются и в наборах – или удобно уложенные в пластиковые вкладыши, или вкладыши с системой контроля наличия инструментов TCS, разработанные для укладки в инструментальные тележки и ящики.

4820 Шлицевые отвертки 3K DRALL®

- DIN 5265, ISO 2380
- легированная хромом сталь, матовое хромирование
- черный наконечник



Код	a мм	b мм	L ₁ мм	L ₂ мм	⚖ г	📦
48201035	0,6	3,5	75	170	63	10
48201040	0,8	4,0	100	195	32	10
48202055	1,0	5,5	125	220	58	10
48201065	1,2	6,5	150	265	100	10
48201080	1,6	8,0	175	290	120	10
48201100	1,6	10,0	200	315	158	5
48202100	2,0	12,0	250	375	218	5

4830 Крестообразные отвертки 3K DRALL®

- Phillips-Recess®
- DIN 5262, ISO 8764
- легированная хромом сталь, матовое хромирование
- черный наконечник



Код	PH Размер	L ₁ мм	L ₂ мм	⚖ г	📦
48301000	0	60	155	28	10
48301001	1	80	175	50	10
48301002	2	100	215	70	10
48301003	3	150	275	126	5
48301004	4	200	325	251	5

4840 Крестообразные отвертки 3K DRALL®

- POZIDRIV/SUPADRIV®
- DIN 5262, ISO 8764
- легированная хромом сталь, матовое хромирование
- черный наконечник



Код	PZ Размер	L ₁ мм	L ₂ мм	⚖ г	📦
48401001	1	80	175	33	10
48401002	2	100	215	70	10

4856 Отвертки TORX® 3K DRALL®

- с отверстием в приводящей части инструмента (TORX® TAMPER RESISTANT)
- легированная хромом сталь, матовое хромирование
- черный наконечник



Код	Размер	мм	L ₁ мм	L ₂ мм	⚖ г	📦
48560006	T6*	1,6	50	145	45	5
48560007	T7	2,0	50	145	37	5
48560008	T8	2,3	60	155	39	5
48560009	T9	2,5	60	155	50	5
48560010	T10	2,7	80	175	26	5
48560015	T15	3,3	80	175	52	5
48560020	T20	3,8	100	215	32	5
48560025	T25	4,4	100	215	55	5
48560027	T27	5,0	115	230	58	5
48560030	T30	5,5	115	230	63	5
48560040	T40	6,6	115	240	86	5

* без отверстия

4891 Набор отверток 3K DRALL®

- Набор с 6 отвертками 3K DRALL®
Содержание:
- 4820: 0,6 x 3,5 x 75 мм;
0,8 x 4,0 x 100 мм;
1,0 x 5,5 x 125 мм;
1,2 x 6,5 x 150 мм
 - 4830: PH1; PH2



Код	⚖ г	📦
96489110	530	1

4892 Набор отверток 3K DRALL®

- Набор с 8 отвертками 3K DRALL®
Содержание:
- 4820: 0,6 x 3,5 x 75 мм;
0,8 x 4,0 x 100 мм;
1,0 x 5,5 x 125 мм;
1,2 x 6,5 x 150 мм;
1,6 x 8,0 x 175 мм
 - 4830: PH1; PH2; PH3



Код	⚖ г	📦
96489210	745	1

4899 Набор отверток TORX® 3K DRALL®

- Набор из 9 отверток TORX® 3K DRALL® (TORX® TAMPER RESISTANT)
Содержание:
- 4856: T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
- (с отверстием в приводном наконечнике)



Код	⚖ г	📦
96489910	513	1

TCS 4820/4830

- 175 x 350 x 35 мм
- 7 отверток



Код	⚖ г
96838184	555

№	Содержание
4820	0,6 x 3,5 x 75 мм 0,8 x 4,0 x 100 мм 1,0 x 5,5 x 125 мм 1,2 x 6,5 x 150 мм
4830	PH1; PH2; PH3

Отвертки

TCS 4724/4840+10767



TCS



- 530 x 350 x 45 мм
- 24 инструмента

Код	г
96830706	1755
№	Содержание
4628	разм. 1 (0,4 x 2,5 x 60 мм)
4724	разм. 2 (1,0 x 5,5 x 25 мм)
4734	PH2
4744	PZ1
4820	0,6 x 3,5 x 75 мм 0,8 x 4,0 x 100 мм 1,2 x 6,5 x 150 мм 1,6 x 10,0 x 200 мм 2,0 x 12,0 x 250 мм
4830	PH1; PH2; PH3
4840	PZ1
10767/9	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм
7756	
12922E	∅ 6 мм

TCS 4856



TCS



- 175 x 350 x 40 мм
- 7 отверток

Код	г
96838755	447
№	Содержание
4856	T8; T9; T10; T15; T20; T25; T30

4798

Набор двусторонних отверточных наконечников

- Сумка для инструментов с застежкой-липучкой, из сверхпрочного текстильного материала
- Содержит 11 наконечников:
- ⊖ 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,0; 1,0 x 5,5; 1,2 x 6,5 мм
- ⊕ PH1; PH2
- ⊕ PZ1; PZ2
- 3; 4; 5; 6 мм
- 3; 4; 5; 6 мм (сферическая головка)
- T10; T15; T20; T25; T30; T40




Код	г	г
96479802	745	1

Отвертки для электроники

4751

⊖ Шлицевые отвёртки

- DIN ISO 8764



Код	Размер	a мм	b мм	L ₁ мм	L ₂ мм	г	г
47513001	1	0,16	0,8	40	140	12	5
47513002	2	0,18	1,0	40	140	12	5
47513003	3	0,25	1,2	40	140	12	5
47513004	4	0,3	1,5	40	140	12	5
47513005	5	0,3	1,8	60	160	12	5
47513006	6	0,4	2,0	60	160	12	5
47513007	7	0,4	2,5	75	175	12	5
47513008	8	0,5	3,0	75	175	14	5

4752

⊕ Крестообразные отвёртки

- Phillips-Recess®
- DIN ISO 2380



Код	PH Размер	L ₁ мм	L ₂ мм	⊕ M	americ. №	∅ мм	г	г
47523010	00	40	140	-	-	2,5	12	5
47523020	0	60	160	-2	0-1	3	14	5
47523001	1	80	180	2-3	2-4	4,5	24	5

4753

● Отвёртки с внешним шестигранником



Код	● мм/"	L ₁ мм	L ₂ мм	г	г
47533007	0,7 / 0,028	40	140	12	5
47533009	0,9 / 0,035	40	140	12	5
47533013	1,3 / 0,050	40	140	12	5
47533015	1,5	50	150	12	5

4797

Набор отвёрток для электроники

- Сворачивающаяся сумка для инструментов с застежкой-липучкой, из очень прочного текстильного материала
- Содержание 7 отверток:
- ⊖ 4751: разм. 4 (0,3 x 1,5 x 40 мм); разм. 6 (0,4 x 2,0 x 60 мм); разм. 7 (0,4 x 2,5 x 75 мм); разм. 8 (0,5 x 3,0 x 75 мм)
- ⊕ 4752: PH00; PH0; PH1



Код	г	г
96479715	234	1

10768 ● Отвёртки

- с поперечной рукояткой
- для винтов с внутренним шестигранником
- хром-ванадий, матовое хромирование
- черный наконечник



Код	● мм	L ₁ мм	L ₂ мм	△ г	☐
43250020	2	100	116	10	10
43250025	2,5	100	116	12	10
43250030	3	150	166	17	10
43250040	4	150	175	45	10
43250050	5	200	225	60	10
43250060	6	200	225	78	10
43250080	8	200	235	150	5
43250100	10	200	235	210	5


10768-2K ● Отвёртки

- с 2-компонентной поперечной рукояткой
- для винтов с внутренним шестигранником
- с двумя приводными частями
- хром-ванадий, матовое хромирование
- черный наконечник



Код	● мм	L ₁ мм	L ₂ мм	△ г	☐
43252020	2	100	125	33	10
43252025	2,5	100	125	42	10
43252030	3	150	174	42	10
43252040	4	150	176	50	10
43252050	5	200	227	73	10
43252060	6	200	228	92	10
43252080	8	200	235	178	5
43252100	10	200	235	247	5

ES 10768/6



- 350 x 350 x 37 мм
- 6 отверток

Код	△ г
96838119	780

№	Содержание
10768	3; 4; 5; 6; 8; 10 мм

TCS 10768-2K/6




- 350 x 350 x 40 мм
- 6 отверток

Код	△ г
96838753	792

№	Содержание
10768-2K	3; 4; 5; 6; 8; 10 мм

TCS 10768/8



- 350 x 350 x 40 мм
- 8 отверток

Код	△ г
96838786	800

№	Содержание
10768	2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм

10769 ● Отвёртка TORX®

- с поперечной рукояткой
- для винтов с внутренним профилем TORX®
- хром-ванадий, матовое хромирование
- черный наконечник



Код	Размер	● мм	L ₁ мм	L ₂ мм	△ г	☐
43290008	T8	2,3	80	96	12	5
43290009	T9	2,5	80	96	13	5
43290010	T10	2,7	100	116	14	5
43290015	T15	3,3	100	116	16	10
43290020	T20	3,8	100	125	36	10
43290025	T25	4,4	110	135	41	10
43290027	T27	5	110	135	49	10
43290030	T30	5,5	130	155	59	10
43290040	T40	6,6	130	165	102	10
43290045	T45	7,8	130	165	119	10
43290050	T50	8,8	130	165	137	5

Отвертки

ES 10769/7



- 175 x 350 x 35 мм
- 7 отверток



Код	⚖	г
96838120		450

№	Содержание
10769	T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

ES 10769B/7



- 175 x 350 x 35 мм
- 7 отверток



Код	⚖	г
96838129		420

№	Содержание
10769B	T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

TCS 10769+10771/17



TCS



- 350 x 350 x 30 мм
- 17 инструментов


Код	⚖	г
96832099		940

№	Содержание
10769	T9; T10; T15; T20; T25; T30; T40; T45; T50
10771/8	T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

12507-2K

Шестигранные торцевые ключи

- с 2-компонентной поперечной рукояткой
- хром-ванадий, матовое хромирование



Код	⚙	мм	L ₁	L ₂	⚖	г	📦
43232060	6		200	224	83	10	
43232070	7		200	234	115	10	
43232080	8		200	234	135	10	
43232090	9		200	234	137	10	
43232100	10		200	234	160	10	
43232110	11		200	240	169	5	
43232120	12		200	240	171	5	
43232130	13		200	240	176	5	

10769B

Отвёртки TORX® с отверстием

- с отверстием в приводном наконечнике (TORX® TAMPER RESISTANT)
- хвостовик хромирован по никелю
- закаленный наконечник
- хром-ванадий, матовое хромирование
- черный наконечник



Код	Размер	⚙	мм	L ₁	L ₂	⚖	г	📦
43300010	T10		2,7	100	116	14	5	
43300015	T15		3,3	100	116	16	5	
43300020	T20		3,8	100	125	36	5	
43300025	T25		4,4	110	135	41	5	
43300027	T27		5,0	110	135	49	5	
43300030	T30		5,5	130	155	59	5	
43300040	T40		6,6	130	165	102	5	

TCS 12507-2K/5



TCS



- 350 x 350 x 40 мм
- 5 инструментов

Код	⚖	г
96838761		792

№	Содержание
12507-2K	7; 8; 10; 12; 13 мм

TCS 10765/10768/12507/19



TCS



- 530 x 350 x 30 мм
- 19 инструментов

Код	Г
96830621	1610

№	Содержание
10765/9	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм
10768	2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм
12507-2K	8; 10; 13 мм

10546 ◯ Угловые отвёртки

- DIN 5200
- для винтов с шлицевой головкой
- рукоятка из ударопрочного черного пластика
- хром-ванадиевая сталь, хромированный



Код	Размер	а мм	б мм	длина мм	Г	Г
73272001	1	0,6	3,5	90	9	10
73272002	2	0,8	4	100	12	10
73272003	3	1	5,5	125	29	10
73272004	4	1,2	8	150	69	10

10551 ⊕ Угловые отвёртки

- DIN 5208
- для винтов с крестообразным шлицем Phillips-Recess® DIN 5260
- рукоятка из ударопрочного черного пластика
- хром-ванадиевая сталь, хромированный



Код	РН Размер	длина мм	Г	Г
73282012	1 x 2	125	29	10
73282023	2 x 3	150	73	10

10760CV ● Угловые отвёртки

- DIN ISO 2936
- для винтов с внутренним шестигранником
- хром-ванадий, никелированная (0,7; 0,9; 1,3 мм воронёные)



Код	мм	L ₁ мм	L ₂ мм	Г	Г
43150070	0,7	8	32	1	10
43150090	0,9	10	32	1	10
43150130	1,3	12	40	1	10
43150150	1,5	14	45	1	10
43150002	2	16	50	2	10
43150250	2,5	18	56	3	10
43150003	3	20	63	4	10
43150350	3,5	22	66	7	10
43150004	4	25	70	10	10
43150005	5	28	80	18	10
43150006	6	32	90	29	10
43150007	7	34	95	42	10
43150008	8	36	100	59	10
43150009	9	38	105	80	10
43150010	10	40	112	103	10
43150011	11	42	119	130	10
43150012	12	45	125	169	5
43150014	14	56	140	261	5
43150017	17	63	160	442	5
43150019	19	70	180	603	5
43150022	22	80	200	895	1
43150024	24	90	224	1220	1
43150027	27	100	250	1692	1
43150030	30	112	280	2434	1
43150032	32	125	315	3117	1
43150036	36	140	355	4430	1

10760aCV ● Угловые отвёртки

- для винтов с внутренним шестигранником
- хром-ванадий, никелированные (Разм. 0,028; 0,035; 0,050" хромированные)



Код	"	L ₁ мм	L ₂ мм	Г	Г
43150070	0,028	8	32	1	10
43150090	0,035	10	32	1	10
43150130	0,050	12	40	1	10
43550003	3/64	14	45	1	10
43550004	1/16	15	45	1	10
43550005	5/64	16	50	2	10
43550006	3/32	17	51	3	10
43550007	7/64	20	54	4	10
43550008	1/8	22	57	5	10
43550009	9/64	23	63	7	10
43550010	5/32	25	65	10	10
43550012	3/16	29	70	15	10
43550014	7/32	32	80	23	10
43550016	1/4	32	87	32	10
43550018	9/32	35	95	45	10
43550020	5/16	40	98	59	10
43550022	11/32	41	105	75	10
43550024	3/8	45	110	95	10
43550028	7/16	48	124	143	10
43550032	1/2	50	133	201	5
43550034	9/16	57	152	292	5
43550036	5/8	59	160	380	5
43550040	3/4	70	180	605	5
43550044	7/8	80	200	945	1

Отвертки

10760CV Наборы угловых отвёрток

- DIN ISO 2936 (метрический)
- для винтов с внутренним шестигранником
- хром-ванадий, никелированные



Код	№	г	шт
96435505	10760CV/8 ¹⁾ NEW	708	1
96431501	10760CV/9 ²⁾	252	1
96435504	10760aCV/10T ³⁾	286	1
96435502	10760aCV/13 ⁴⁾	126	1

¹⁾ Содержание: 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14 мм (в текстильной сумке)

²⁾ Содержание: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм

³⁾ Содержание: 1/16; 5/64; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8" (в пластиковой сумке)

⁴⁾ Содержание (в 2-х держателях): 0,028; 0,035; 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4"

10765 Угловые отвёртки

- DIN ISO 2936
- для винтов с внутренним шестигранником
- сверхдлинное исполнение
- хром-ванадий, никелированные



Код	мм	L ₁ мм	L ₂ мм	г	шт
43210015	1,5	14	90	3	10
43210002	2	16	100	3	10
43210025	2,5	18	112	5	10
43210003	3	20	126	9	10
43210004	4	25	140	20	10
43210005	5	28	160	31	10
43210006	6	32	180	50	10
43210007	7	34	190	74	10
43210008	8	36	200	100	10
43210009	9	38	210	134	10
43210010	10	40	224	179	10
43210012	12	45	250	287	5
43210014	14	56	280	440	5
43210017	17	63	320	742	5
43210019	19	70	360	1048	5

10765/9 Набор угловых отвёрток

- для винтов с внутренним шестигранником
- DIN ISO2936
- длинное исполнение
- хром-ванадий, никелированные
- Содержание: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм
- в держателе



Код	г	шт
96432101	415	5

10766 Угловые отвёртки

- для винтов с профилем TORX®
- хром-ванадиевая сталь, хромированный



Код	Размер	мм	L ₁ мм	L ₂ мм	г	шт
43220008	T8	2,3	16	44	3	10
43220009	T9	2,5	16	48	3	10
43220010	T10	2,7	17	51	3	10
43220015	T15	3,3	18	54	5	10
43220020	T20	3,8	19	57	7	10
43220025	T25	4,4	20	60	9	10
43220027	T27	5,0	21	64	15	10
43220030	T30	5,5	24	70	20	10
43220040	T40	6,6	26	76	29	10

10766 Наборы угловых отвёрток

- для винтов с внутренним профилем TORX®
- хром-ванадиевая сталь, хромированный
- в держателе



Код	№	г	шт
96432201	10766/6 ¹⁾	105	1
96432202	10766/9 ²⁾	120	1

¹⁾ Содержание: T15; T20; T25; T27; T30; T40

²⁾ Содержание: T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40

10771 Угловые отвёртки

- для винтов с внутренним профилем TORX®
- длинные, с круглой головкой на длинном плече
- угол наклона 25 градусов в каждую сторону
- хром-ванадий, хромированные



Код	Размер	мм	L ₁ мм	L ₂ мм	г	шт
43270010	T10	2,7	23	121	10	5
43270015	T15	3,3	27	136	10	5
43270020	T20	3,8	29	148	20	5
43270025	T25	4,4	33	163	24	5
43270027	T27	5,0	36	176	28	5
43270030	T30	5,5	38	191	30	5
43270040	T40	6,6	43	210	35	5

10771/8 Набор угловых отвёрток

- для винтов с внутренним профилем TORX®
- длинное исполнение
- сферическая головка на длинном плече
- угол наклона до 25° градусов в каждую сторону
- хром-ванадий, воронёные
- Содержание: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
- в держателе



Код	г	шт
96432701	290	1

10767 Угловая отвертка с круглой головкой

- для винтов с внутренним шестигранником
- со сферической головкой на длинном плече
- угол наклона до 25° градусов в каждую сторону
- хром-ванадий, воронёные



Код	мм	L ₁ мм	L ₂ мм	г	
43570130	1,3	12	72	1	10
43260015	1,5	14	89	2	10
43260002	2	16	99	3	10
43260025	2,5	18	112	5	10
43260003	3	20	124	8	10
43260004	4	25	138	17	10
43260005	5	28	158	30	10
43260006	6	32	178	50	10
43260008	8	36	198	99	10
43260010	10	40	222	175	10
43260012	12	45	248	280	10

10767a Угловая отвертка с круглой головкой

- для винтов с внутренним шестигранником
- со сферической головкой на длинном плече
- угол наклона до 25° градусов в каждую сторону
- хром-ванадий, воронёные



Код	"	L ₁ мм	L ₂ мм	г	
43570004	1/16	14	78	2	10
43570005	5/64	16	87	4	10
43570006	3/32	18	99	5	10
43570007	7/64	20	108	8	10
43570008	1/8	20	119	10	10
43570009	9/64	23	132	13	10
43570010	5/32	25	145	17	10
43570012	3/16	26	159	26	10
43570014	7/32	29	170	39	10
43570016	1/4	31	184	60	10
43570020	5/16	36	202	100	10
43570024	3/8	38	222	157	10

10767 Наборы угловых отвёрток со сферической головкой

- хром-ванадий, воронёные
- в держателе



Код	№	г	
96432601	10767/9 ¹⁾	411	5
96435701	10767a/8 ²⁾	280	1
96435702	10767a/13 ³⁾	465	1

¹⁾ Содержание: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм

²⁾ Содержание: 5/64; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16"

³⁾ Содержание: 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8"

10767H Угловая отвертка с круглой головкой

- для винтов с внутренним шестигранником
- угол наклона до 25° градусов в каждую сторону
- со сферической головкой и кольцом-держателем на длинном плече
- для быстрого и безопасного выполнения работ в труднодоступных местах
- установленные винты надежно фиксируются
- хром-ванадий, воронёные



Код	мм	L ₁ мм	L ₂ мм	г	
46231003	3	20	126	8	10
46231004	4	25	140	17	10
46231005	5	28	160	30	10
46231006	6	32	180	50	10
46231008	8	36	200	100	10
46231010	10	40	224	175	10

10767H/9 Набор угловых отверток с круглой головкой

- для винтов с внутренним шестигранником
- угол наклона до 25° градусов в каждую сторону
- от 3 мм с кольцом-держателем
- со сферической головкой на длинном плече
- для быстрого и безопасного выполнения работ в труднодоступных местах
- установленные винты надежно фиксируются
- хром-ванадий, воронёные
- Содержание: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм
- в держателе



Код	г	
96432602	401	5

SW-77450001 Индикатор напряжения № 10554
77450001 STAHLWILLE



Индикатор напряжения с пластиковой ручкой.

Соответствует EN-нормам, проверен также в соответствии с нормами VDE-GS.

АС 125–250 В.

а 1 мм

Длина 190 мм

Ширина 3,5 мм

Вес 37 г

SW-96479801 Набор двусторонних отверточных наконечников 4798 96479801 STAHLWILLE



Набор двусторонних отверточных наконечников.

Содержит 11 инструментов.

Вес 675 г



Торцовый ключ 5 мм, STAHLWILLE, 47550050, 4755

Шестигранный торцовый ключ

Общие характеристики

Код товара	97470
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	47550050
Размер	5,0 мм
Размер, мм	5
L1, мм	60
L2, мм	160
Профиль	6-гранный
Вес, г	23



Торцовый ключ 4 мм, STAHLWILLE, 47550040, 4755

Шестигранный торцовый ключ

Общие характеристики

Код товара	97469
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	47550040
Размер	4,0 мм
Размер, мм	4
L1, мм	60
L2, мм	160
Профиль	6-гранный
Вес, г	22





Торцовый ключ 3,5 мм, STAHLWILLE, 47550035, 4755

Шестигранный торцовый ключ

Общие характеристики

Код товара	97468
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	47550035
Размер	3,5 мм
Размер, мм	3,5
L1, мм	60
L2, мм	160
Профиль	6-гранный
Вес, г	21



Торцовый ключ 3,2 мм, STAHLWILLE, 47550032, 4755

Шестигранный торцовый ключ

Общие характеристики

Код товара	97467
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	47550032
Размер	3,2 мм
Размер, мм	3,2
L1, мм	60
L2, мм	160
Профиль	6-гранный
Вес, г	21



Торцовый ключ 2,5 мм, 47550025, 4755

Шестигранный торцовый ключ

Общие характеристики

Код товара	97466
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	47550025
Размер	2,5 мм
Размер, мм	2,5
L1, мм	60
L2, мм	160
Профиль	6-гранный
Вес, г	21



Торцовый ключ 2 мм, STAHLWILLE, 47550020, 4755

Шестигранный торцовый ключ

Общие характеристики

Код товара	97465
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	47550020
Размер	2,0 мм
Размер, мм	2
L1, мм	60
L2, мм	160
Профиль	6-гранный
Вес, г	20



Торцовый ключ 1,8 мм, STAHLWILLE, 47550018, 4755

Шестигранный торцовый ключ

Общие характеристики

Код товара	97464
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	47550018
Размер	1,8 мм
Размер, мм	1,8
L1, мм	60
L2, мм	160
Профиль	6-гранный
Вес, г	20



Торцовый ключ 1,5 мм, STAHLWILLE, 47550015, 4755

Шестигранный торцовый ключ

Общие характеристики

Код товара	97463
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	47550015
Размер	1,5 мм
Размер, мм	1,5
L1, мм	60
L2, мм	160
Профиль	6-гранный
Вес, г	20



Отвертка с шариковой головкой 2 мм, STAHLWILLE, 47540020, 4754

Отвертка с шариковой головкой для болтов с внутренним шестигранником

Общие характеристики

Код товара	97462
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	47540020
Размер	2,0 мм
Размер, мм	2
L1, мм	50
L2, мм	150
Профиль	Внутренний 6-гранный
Вес, г	17



Отвертка с внешним шестигранником 3 мм, STAHLWILLE, 47530030, 4753

Отвертка с внешним шестигранником

Общие характеристики

Код товара	88238
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	47530030
Размер	3,0 мм
Размер, мм	3
L1, мм	60
L2, мм	160
Вес, г	16



Отвертка с шариковой головкой 3 мм, STAHLWILLE, 47540030, 4754

Отвертка с шариковой головкой для болтов с внутренним шестигранником

Общие характеристики

Код товара	88237
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	47540030
Размер	3,0 мм
Размер, мм	3
L1, мм	60
L2, мм	160
Профиль	Внутренний 6-гранный
Вес, г	18



Отвертка с шариковой головкой 2,5 мм, STAHLWILLE, 47540025, 4754

Отвертка с шариковой головкой для болтов с внутренним шестигранником

Общие характеристики

Код товара	88236
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	47540025
Размер	2,5 мм
Размер, мм	2,5
L1, мм	60
L2, мм	160
Профиль	Внутренний 6-гранный
Вес, г	18



Отвертка с шариковой головкой 1,5 мм, STAHLWILLE, 47540015, 4754

Отвертка с шариковой головкой для болтов с внутренним шестигранником

Общие характеристики

Код товара	88235
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	47540015
Размер	1,5 мм
Размер, мм	1,5
L1, мм	50
L2, мм	150
Профиль	Внутренний 6-гранный
Вес, г	17



Торцовый ключ 5,5 мм, STAHLWILLE, 47550055, 4755

Шестигранный торцовый ключ

Общие характеристики

Код товара	88234
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	47550055
Размер	5,5 мм
Размер, мм	5,5
L1, мм	60
L2, мм	160
Профиль	6-гранный
Вес, г	24



Торцовый ключ 4,5 мм, STAHLWILLE, 47550045, 4755

Шестигранный торцовый ключ

Общие характеристики

Код товара	88233
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	47550045
Размер	4,5 мм
Размер, мм	4,5
L1, мм	60
L2, мм	160
Профиль	6-гранный
Вес, г	23



Торцовый ключ 3 мм, STAHLWILLE, 47550030, 4755

Шестигранный торцовый ключ

Общие характеристики

Код товара	88232
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	47550030
Размер	3,0 мм
Размер, мм	3
L1, мм	60
L2, мм	160
Профиль	6-гранный
Вес, г	21



Отвертка с внешним шестигранником 2 мм, STAHLWILLE, 47530020, 4753

Отвертка с внешним шестигранником

Общие характеристики

Код товара	61660
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	47530020
Размер	2,0 мм
Размер, мм	2
L1, мм	50
L2, мм	150
Профиль	Внутренний 6-гранный
Вес, г	14



Отвертка крестовая 000 для электроники, STAHLWILLE, 47520000, 4752

Отвертка крестовая Phillips-Recess.

Общие характеристики

Код товара	61653
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	47520000
Размер	000
L1, мм	40
L2, мм	140
Диаметр, мм	2
Вес, г	13



Отвертка для электроники 5 0,3x1,8x60 мм, STAHLWILLE, 47510005, 4751

Отвертка для электроники с простым шлицем

Общие характеристики

Код товара	61647
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	47510005
Размер	1,8 x 60 мм
а, мм	0,3
Размер	5
L1, мм	60
L2, мм	160
Профиль	Шлицевые
Ширина, мм	1,8
Вес, гр	10



Отвертка для электроники 3, 0,25x1,2x40 мм STAHLWILLE, 47510003, 4751

Отвертка для электроники с простым шлицем

Общие характеристики

Код товара	61645
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	47510003
Размер	1,2 x 40 мм
а, мм	0,25
Размер	3
L1, мм	40
L2, мм	140
Профиль	Шлицевые
Ширина, мм	1,2
Вес, гр	12

SW-43220006 Угловая отвертка 10766 для
внутренних TORX®-винтов, Т6 43220006
STAHLWILLE



Угловая отвертка для внутренних TORX®-винтов.

Из хром-ванадия, хромированная.

SW-43220007 Угловая отвертка 10766 для
внутренних TORX®-винтов, T7 43220007
STAHLWILLE



Угловая отвертка для внутренних TORX®-винтов.

Из хром-ванадия, хромированная.

SW-43220045 Угловая отвертка 10766 для
внутренних TORX®-винтов, T45 43220045
STAHLWILLE



Угловая отвертка для внутренних TORX®-винтов.

Из хром-ванадия, хромированная.

SW-43220050 Угловая отвертка 10766 для
внутренних TORX®-винтов, T50 43220050
STAHLWILLE



Угловая отвертка для внутренних TORX®-винтов.

Из хром-ванадия, хромированная.

SW-43220055 Угловая отвертка 10766 для
внутренних TORX®-винтов, T55 43220055
STAHLWILLE



Угловая отвертка для внутренних TORX®-винтов.

Из хром-ванадия, хромированная.

SW-43220060 Угловая отвертка 10766 для
внутренних TORX®-винтов, Т60 43220060
STAHLWILLE



Угловая отвертка для внутренних TORX®-винтов.

Из хром-ванадия, хромированная.



Отвертка шлицевая для электриков DRALL 4 0,8x4,0x125, STAHLWILLE 47291040, 4729

Отвертка шлицевая для электриков

Клинок в обмотке, сталь, матовое хромирование, черный наконечник

DIN 5265, ISO 2380

Общие характеристики

Код товара	48107
Бренд	STAHLWILLE
Размер	4,0 x 125 мм
а, мм	0,8
Размер	4
б, мм	4
L1, мм	125
L2, мм	210
Профиль	Шлицевые
Вес, гр	33



Отвертка шлицевая для электриков DRALL 5 1,0x5,5x150, STAHLWILLE, 47291055, 4729

Отвертка шлицевая для электриков

Клинок в обмотке, сталь, матовое хромирование, черный наконечник

DIN 5265, ISO 2380

Общие характеристики

Код товара	48108
Бренд	STAHLWILLE
Размер	5,5 x 150 мм
а, мм	1
Размер	5
б, мм	5,5
L1, мм	150
L2, мм	245
Профиль	Шлицевые
Вес, гр	55



Отвертка шлицевая для электриков DRALL 2 0,6x3,5x75, STAHLWILLE, 47291035, 4729

Отвертка шлицевая для электриков.

Клинок в обмотке, сталь, матовое хромирование, черный наконечник.

DIN 5265, ISO 2380

Общие характеристики

Код товара	61591
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	47291035
Размер	3,5 x 75 мм
а, мм	0,6
Размер	2
в, мм	3,5
L1, мм	75
L2, мм	160
Профиль	Шлицевые
Вес, гр	26



Отвертка для электриков DRALL 6 1,0x5,5x200, STAHLWILLE 47293055, 4729

Отвертка для электриков DRALL, клинок в обмотке, сталь, матовое хромирование, черный наконечник
DIN 5265, ISO 2380

Общие характеристики

Код товара	61593
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	47293055
Размер	5,5 x 200 мм
а, мм	1
Размер	6
в, мм	5,5
L1, мм	200
L2, мм	295
Профиль	Шлицевые
Вес, гр	68



Отвертка 1,0x5,5x410 мм, STAHLWILLE, 73210102, 10518-2K

Общие характеристики

Код товара	128136
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	73210102
Размер	1,0 x 5,5 мм
Длина, мм	525
Профиль	Шлицевые
Вес, г	159



Отвертка 1,0x 5,5x 410 мм, STAHLWILLE, 73213102, 10518-2K

Отвертка для регулировочных работ (простой шлиц), матовое хромирование, черный наконечник

Общие характеристики

Код товара	179009
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	73213102
Размер	1,0 x 5,5 мм
Длина, мм	525
Профиль	Шлицевые
Вес, г	159



Крестообразная отвертка DRALL+ PZ 3, STAHLWILLE, 46401003, 4640

Крестообразная отвертка DRALL+, POZIDRIV/SUPADRIV®,
DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
Сталь, матовое хромирование, черный наконечник

Общие характеристики

Код товара	123755
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	46401003
Размер	PZ3
Размер	PZ 3
L1, мм	150
L2, мм	275
Профиль	PZ
Вес, г	145



Крестообразная отвертка DRALL PH2, STAHLWILLE, 47321002, 4732

Крестовая отвертка DRALL, с шестигранником, Phillips-Recess®.

DIN 5262, ISO 8764

Сталь, матовое хромирование, черный наконечник

Общие характеристики

Код товара	61601
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	47321002
Размер	PH2
Размер	PH 2
L1, мм	100
L2, мм	205
Профиль	PH
Вес, гр	81



TORX®-отвертка DRALL+ T9, STAHLWILLE, 46501009, 4650

TORX®-отвертка DRALL+ для внутренних TORX®-винтов,
сталь, матовое хромирование, черный наконечник

Общие характеристики

Код товара	123759
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	46501009
Размер	T9
Размер TORX®, мм	2,5
Размер	T9
L1, мм	60
L2, мм	145
Профиль	TORX
Вес, гр	35



TORX®-отвертка DRALL+ T45, STAHLWILLE, 46501045, 4650

TORX®-отвертка DRALL+ для внутренних TORX®-винтов,
Сталь, матовое хромирование, черный наконечник

Общие характеристики

Код товара	123767
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	46501045
Размер	T45
Размер TORX®, мм	7,8
Размер	T45
L1, мм	130
L2, мм	255
Профиль	TORX
Вес, гр	136



TORX®-отвертка DRALL+ T30, STAHLWILLE, 46501130, 4650L

TORX®-отвертка DRALL+ для внутренних TORX®-винтов, длинная, сталь, матовое хромирование, черный наконечник

Общие характеристики

Код товара	123771
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	46501130
Размер	T30
Размер TORX®, мм	5,5
Размер	T30
L1, мм	250
L2, мм	365
Профиль	TORX
Вес, гр	122



TORX®-отвертка DRALL+ T27, STAHLWILLE, 46560027, 4656

TORX®-отвертка DRALL+ с отверстием в наконечнике (TORX® TAMPER RESISTANT).
Сталь, матовое хромирование, черный наконечник.

Общие характеристики

Код товара	123781
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	46560027
Размер	T27
Размер TORX®, мм	5,0
Размер	T27
L1, мм	115
L2, мм	230
Профиль	TORX
Вес, гр	90



TORX®-отвертка DRALL+ T40, STAHLWILLE, 46560040, 4656

TORX®-отвертка DRALL+ с отверстием в наконечнике (TORX® TAMPER RESISTANT).
Сталь, матовое хромирование, черный наконечник.

Общие характеристики

Код товара	123777
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	46560040
Размер	T40
Размер TORX®, мм	6,6
Размер	T40
L1, мм	115
L2, мм	240
Профиль	TORX
Вес, г	120



Отвертка TORX T9, STAHLWILLE, 47501009, 4750

TORX- Отвертка DRALL для внутренних TORX®- винтов.
Сталь, матовое хромирование, черный наконечник

Общие характеристики

Код товара	61628
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	47501009
Размер	T9
Размер TORX®, мм	2,5
L1, мм	60
L2, мм	145
Профиль	TORX
Вес, гр	21



Отвертка TORX T40, STAHLWILLE, 47501040, 4750

TORX- Отвертка DRALL для внутренних TORX®- винтов.
Сталь, матовое хромирование, черный наконечник

Общие характеристики

Код товара	61635
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	47501040
Размер	T40
Размер TORX®, мм	6,6
L1, мм	115
L2, мм	220
Профиль	TORX
Вес, гр	86



TORX Отвертка DRALL T10, короткая, STAHLWILLE 47570010, 4757

TORX- Отвертка DRALL для внутренних TORX®- винтов, короткая.
Сталь, матовое хромирование, черный наконечник

Общие характеристики

Код товара	97471
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	47570010
Размер	T10
Размер TORX®, мм	2,7
Размер	T10
L1, мм	25
L2, мм	80
Профиль	TORX
Вес, гр	30




TORX Отвертка DRALL T15, короткая, STAHLWILLE, 47570015, 4757

TORX- Отвертка DRALL для внутренних TORX®- винтов, короткая.
Сталь, матовое хромирование, черный наконечник

** Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.*

Общие характеристики

Код товара	97472
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	47570015
Размер	T15
Размер TORX®, мм	3,3
Размер	T15
L1, мм	25
L2, мм	80
Профиль	TORX
Вес, гр	32




Отвертка TORX T6, STAHLWILLE, 43290006, 10769

Отвертка TORX с поперечной рукояткой, для внутренних TORX-винтов.
Хвостовик поверх никеля хромирован, закаленный конец, хром-ванадий, матовое хромирование, черный наконечник.

Общие характеристики

Код товара	87992
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	43290006
Размер	T6
Размер TORX®, мм	1,6
L1, мм	80
L2, мм	96
Вес, гр	10




Отвертка T7 TORX, STAHLWILLE, 43290007, 10769

Отвертка TORX с поперечной рукояткой, для внутренних TORX-винтов.
Хвостовик поверх никеля хромирован, закаленный конец, хром-ванадий, матовое хромирование, черный наконечник.

Общие характеристики

Код товара	87993
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	43290007
Размер	T7
Размер TORX®, мм	2
L1, мм	80
L2, мм	96
Вес, гр	10




Отвертка TORX T55, STAHLWILLE, 43290055, 10769

Отвертка TORX с поперечной рукояткой, для внутренних TORX-винтов.
Хвостовик поверх никеля хромирован, закаленный конец, хром-ванадий, матовое хромирование, черный наконечник.

Общие характеристики

Код товара	97282
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	43290055
Размер	T55
Размер TORX®, мм	11,2
L1, мм	130
L2, мм	165
Вес, гр	190




Отвертка TORX T45, STAHLWILLE, 43300045, 10769B

TORX-отвертка с поперечной рукояткой с отверстием в приводящей части инструмента (TORX TAMPER RESISTANT), хвостовик по никелю хромирован, в пластиковом вкладыше, закаленный наконечник, хром-ванадий, матовое хромирование, черный наконечник

Общие характеристики

Код товара	59680
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	43300045
Размер	T45
Размер TORX®, мм	7,8
L1, мм	130
L2, мм	165
Профиль	TORX
Вес, г	110




Торцовый ключ 11 мм, STAHLWILLE 43230110, 12507

Торцовый ключ 11 мм

Общие характеристики

Код товара	97322
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	43230110
Размер	11 мм
L1, мм	200
L2, мм	235
Профиль	6-гранный
Вес, г	168




Торцовый ключ 9 мм, STAHLWILLE 43230090, 12507

Торцовый ключ 9мм

Общие характеристики

Код товара	97321
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	43230090
Размер	9 мм
L1, мм	200
L2, мм	235
Профиль	6-гранный
Вес, г	131



Торцовый ключ 6 мм, STAHLWILLE, 43230060, 12507

Торцовый ключ 6 мм

Общие характеристики

Код товара	97319
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	43230060
Размер	6 мм
L1, мм	200
L2, мм	225
Профиль	6-гранный
Вес, г	77



Шестигранный торцовый ключ DRALL 10 мм, STAHLWILLE, 43100010, 12506

Шестигранный торцовый ключ DRALL, гибкий, максимальный крутящий момент 8 Нм.

Общие характеристики

Код товара	97317
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	43100010
Размер	10 мм
L1, мм	175
L2, мм	280
Профиль	6-гранный
Вес, г	191



Шестигранный торцовый ключ DRALL 5 мм, STAHLWILLE, 43100005, 12506

Шестигранный торцовый ключ DRALL, гибкий, максимальный крутящий момент 8 Нм.

Общие характеристики

Код товара	97315
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	43100005
Размер, мм	5
Размер	5 мм
L1, мм	150
L2, мм	255
Профиль	6-гранный
Вес, г	107



Торцовый ключ 7/16" с рукояткой, DRALL , STAHLWILLE, 43490028, 12500 A

Торцовый ключ с рукояткой DRALL
DIN 3125 (дюймовая), хром-ванадий, хромированный

Общие характеристики

Код товара	97312
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	43490028
Размер	7/16"
L1, мм	125
L2, мм	250
Профиль	6-гранный
Вес, г	159



Торцовый ключ 5/16" с рукояткой DRALL, STAHLWILLE, 43490020, 12500 A

Торцовый ключ с рукояткой DRALL
DIN 3125 (дюймовая), хром-ванадий, хромированный

Общие характеристики

Код товара	97310
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	43490020
Размер	5/16"
L1, мм	125
L2, мм	240
Профиль	6-гранный
Вес, г	108



Торцовый ключ 3/8" с рукояткой DRALL , STAHLWILLE, 43490024, 12500 A

Торцовый ключ с рукояткой DRALL
DIN 3125 (дюймовая), хром-ванадий, хромированный

Общие характеристики

Код товара	97309
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	43490024
Размер	3/8"
L1, мм	125
L2, мм	240
Профиль	6-гранный
Вес, г	113



Торцовый ключ 17 мм с рукояткой DRALL, STAHLWILLE, 43090017, 12500

Торцовый ключ с рукояткой DRALL
DIN 3125 (метрическая), хром-ванадий, хромированный

Общие характеристики

Код товара	97305
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	43090017
Размер	17 мм
L1, мм	125
L2, мм	250
Профиль	6-гранный
Вес, г	199



Торцовый ключ 16 мм с рукояткой DRALL, STAHLWILLE, 43090016, 12500

Торцовый ключ с рукояткой DRALL
DIN 3125 (метрическая), хром-ванадий, хромированный

Общие характеристики

Код товара	97304
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	43090016
Размер	16 мм
L1, мм	125
L2, мм	250
Профиль	6-гранный
Вес, г	189



Торцовый ключ 15 мм с рукояткой DRALL, STAHLWILLE, 43090015, 12500

Торцовый ключ с рукояткой DRALL
DIN 3125 (метрическая), хром-ванадий, хромированный

Общие характеристики

Код товара	97303
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	43090015
Размер	15 мм
L1, мм	125
L2, мм	250
Профиль	6-гранный
Вес, г	192



Торцовый ключ 3 мм, с рукояткой DRALL, STAHLWILLE, 43090003, 12500

Торцовый ключ с рукояткой DRALL
DIN 3125 (метрическая), хром-ванадий, хромированный

Общие характеристики

Код товара	97302
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	43090003
Размер	3 мм
L1, мм	125
L2, мм	230
Профиль	6-гранный
Вес, гр	68



Торцовый ключ 14 мм с рукояткой DRALL, STAHLWILLE, 43090014, 12500

Торцовый ключ с рукояткой DRALL
DIN 3125 (метрическая), хром-ванадий, хромированный

Общие характеристики

Код товара	88712
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	43090014
Размер	14 мм
L1, мм	125
L2, мм	250
Профиль	6-гранный
Вес, г	181



Торцовый ключ 3/16" с рукояткой DRALL, STAHLWILLE, 43490012, 12500 A

Торцовый ключ с рукояткой DRALL
DIN 3125 (дюймовая), хром –ванадий, хромированный

Общие характеристики

Код товара	88241
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	43490012
Размер	3/16"
L1, мм	125
L2, мм	230
Профиль	6-гранный
Вес, г	73



Торцовый ключ 13 мм с рукояткой DRALL, STAHLWILLE, 43090013, 12500

Торцовый ключ с рукояткой DRALL
DIN 3125 (метрическая), хром-ванадий, хромированный

Общие характеристики

Код товара	60003
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	43090013
Размер	13 мм
L1, мм	125
L2, мм	250
Профиль	6-гранный
Вес, г	173



Торцовый ключ 11 мм с рукояткой DRALL, STAHLWILLE, 43090011, 12500

Торцовый ключ с рукояткой DRALL
DIN 3125 (метрическая), хром-ванадий, хромированный

Общие характеристики

Код товара	60001
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	43090011
Размер	11 мм
L1, мм	125
L2, мм	250
Профиль	6-гранный
Вес, г	169



Торцовый ключ 6 мм, с рукояткой DRALL, STAHLWILLE, 43090006, 12500

Торцовый ключ с рукояткой DRALL
DIN 3125 (метрическая), хром-ванадий, хромированный

Общие характеристики

Код товара	59996
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	43090006
Размер	6 мм
L1, мм	125
L2, мм	230
Профиль	6-гранный
Вес, г	74



Торцовый ключ 4, 5 мм, с рукояткой DRALL, STAHLWILLE, 43090045, 12500

Торцовый ключ с рукояткой DRALL
DIN 3125 (метрическая), хром-ванадий, хромированный

Общие характеристики

Код товара	59993
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	43090045
Размер	4,5 мм
L1, мм	125
L2, мм	230
Профиль	6-гранный
Вес, гр	71



Торцовый ключ 3,5 мм, с рукояткой DRALL, STAHLWILLE, 43090035, 12500

Торцовый ключ с рукояткой DRALL
DIN 3125 (метрическая), хром-ванадий, хромированный

Общие характеристики

Код товара	59991
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	43090035
Размер	3,5 мм
L1, мм	125
L2, мм	230
Профиль	6-гранный
Вес, гр	72



Торцевой ключ с Т-рукояткой, STAHLWILLE, 43232050, 12507-2K 5

Торцевой ключ с двухкомпонентной поперечной рукояткой 5 мм, хром-ванадий, матовое хромирование, черный наконечник.

Общие характеристики

Код товара	97327
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	43232050
Размер	5 мм
L1, мм	200
L2, мм	226
Размер ключа, мм	5
Вес, гр	66



Торцевой ключ с T-рукояткой, STAHLWILLE, 43232055, 12507-2K 5,5

Торцовый ключ с двухкомпонентной поперечной рукояткой, хром-ванадий, матовое хромирование, черный наконечник

Общие характеристики

Код товара	88242
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	43232055
Размер	5 мм
L1, мм	200
L2, мм	225
Размер ключа, мм	5,5
Вес, гр	66



Торцевый ключ с T-рукояткой, STAHLWILLE, 43232045, 12507-2K 4,5

Торцевой ключ с двухкомпонентной поперечной рукояткой 4,5 мм, хром-ванадий, матовое хромирование, черный наконечник.

Общие характеристики

Код товара	97326
Бренд	STAHLWILLE
Размер	4,5 мм
L1, мм	200
L2, мм	226
Вес, г	65
Гарантия	1 год



Торцевый ключ с T-рукояткой, STAHLWILLE, 43232040, 12507-2K 4

Торцевой ключ с двухкомпонентной поперечной рукояткой 4 мм, хром-ванадий, матовое хромирование, черный наконечник.

Общие характеристики

Код товара	97325
Бренд	STAHLWILLE
Размер	4 мм
L1, мм	200
L2, мм	225
Вес, г	65
Гарантия	1 год



Торцовый ключ с рукояткой 12 мм, STAHLWILLE, 43091012, 12500N

Торцовый ключ с рукояткой, DRALL+
Хром-ванадий, хромированный

Общие характеристики

Код товара	123794
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	43091012
Размер	12 мм
L1, мм	125
L2, мм	250
Профиль	6-гранный
Вес, г	168



Торцовый ключ с рукояткой 9 мм, STAHLWILLE, 43091009, 12500N

Торцовый ключ с рукояткой, DRALL+
Хром-ванадий, хромированный

Общие характеристики

Код товара	123791
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	43091009
L1, мм	125
L2, мм	240
Профиль	6-гранный
Вес, г	118



Торцовый ключ с рукояткой 5,5 мм, STAHLWILLE, 43091055, 12500N

Торцовый ключ с рукояткой, DRALL+
Хром-ванадий, хромированный

Общие характеристики

Код товара	123787
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	43091055
Размер	5,5 мм
L1, мм	125
L2, мм	230
Профиль	6-гранный
Вес, г	58



Торцовый ключ с рукояткой 4 мм, STAHLWILLE, 43091004, 12500N

Торцовый ключ с рукояткой, DRALL+
Хром-ванадий, хромированный

Общие характеристики

Код товара	123784
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	43091004
Размер	4 мм
L1, мм	125
L2, мм	230
Профиль	6-гранный AS-Drive
Вес, г	58



Шестигранный торцевой ключ DRALL 8 STAHLWILLE, 43100108, 12506N

Шестигранный торцевой ключ DRALL, гибкий, максимальный крутящий момент 8 Нм.

Общие характеристики

Код товара	60008
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	43100108
Размер	8 мм
Размер, мм	8
L1, мм	150
L2, мм	255
Вес, г	109



Отвертка с шариковой головкой 3, DRALL, STAHLWILLE, 73100001, 10507

Отвертка для внутренних шестигранников SW 3 мм, для винта регулировки обогащенности смеси системы впрыска (K-Jetronic) на VW-Audi, Mercedes-Benz, Porsche 924, Ford и BMW, матовое хромирование, черный наконечник.

Длина, мм 385

Вес, гр. 48

Общие характеристики

Код товара	97262
Бренд	STAHLWILLE
Размер, мм	3



Отвертка с шариковой головкой DRALL 8x150, STAHLWILLE, 47481080, 4748

Отвертка с шариковой головкой DRALL для завинчивания винтов с внутренним шестигранником, угол наклона до 25 град. в каждую сторону, сталь, матовое хромирование, черный наконечник.

Общие характеристики

Код товара	61623
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	47481080
Размер, мм	8
L1, мм	150
L2, мм	265
Вес, гр	143
Гарантия	1 год



Отвертка с шариковой головкой 3, DRALL, STAHLWILLE, 73100002, 7310

Отвертка с шариковой головкой DRALL для заворачивания винтов с внутренним шестигранником, угол наклона до 25 град. в каждую сторону, сталь, матовое хромирование, черный наконечник.

Общие характеристики

Код товара	59422
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	73100002
Размер, мм	3
L1, мм	300
L2, мм	385
Вес, гр	40



Набор шестигранников, 10 инструментов, STAHLWILLE, 96435501, 10760aCV/10Pc

Набор шестигранников для винтов с внутренним шестигранником.

Хром-ванадий, никелированные

Содержание: 1/16; 5/64; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8"

Общие характеристики

Код товара

180564

Бренд

STAHLWILLE

Код производителя

96435501



Набор отверток, 7 предметов, STAHLWILLE, 96469112, 4698

Широкая линейка отверток DRALL+ была разработана специально для профессионалов, ежедневно сталкивающихся с нелегкими задачами, и базируется на трех ключевых требованиях потребителей: прочность и надежность, безопасность и удобство в работе. Отвертки настолько естественно ложатся в руку, что Вы их едва почувствуете.

Состав набора:

Шлицевые отвертки № 4620: 5.5мм; 4мм;

Крестовые отвертки № 4630: PH1; PH2;

Отвертки с профилем POZIDRIV № 4640: PZ1; PZ2;

Индикатор напряжения № 10554 3,5мм

Общие характеристики

Код товара	191891
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	96469112
Вес, г	540



Набор отверток TORX, 6 предметов, STAHLWILLE, 96469111, 4689TX

Широкая линейка отверток DRALL+ была разработана специально для профессионалов, ежедневно сталкивающихся с нелегкими задачами, и базируется на трех ключевых требованиях потребителей: прочность и надежность, безопасность и удобство в работе. Отвертки настолько естественно ложатся в руку, что Вы их едва почувствуете.

Состав набора:

TORX-отвертки №4650: T10; T15; T20; T25; T27; T30.

Общие характеристики

Код товара	191890
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	96469111
Профиль	TORX
Вес, г	1830



Набор угловых отверток, 8 инструментов STAHLWILLE, 96431521, 10760CV R/8

Набор угловых отверток на кольце, для винтов с внутренним шестигранником
Хром-ванадий, никелированные
Содержание: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм

Общие характеристики

Код товара	59578
Бренд	STAHLWILLE
Код производителя	96431521
Вес, гр	260

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	